

Katalogpreisliste

2020

-03.2021

7 JAHRE
GARANTIE



F.ilaro



MADE IN AUSTRIA

SCHMIEDL
ARMATUREN

ALLGEMEINE HINWEISE

Sonderoberflächen

Sanitärarmaturen werden aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt, die bei Farboberflächen jeweils entsprechende Brenntemperaturen erfordern. Absolute Farbgleichheit kann daher nicht zugesichert werden. Bei Kunststoffteilen kann bereits ein Beleuchtungseffekt unterschiede erkennen lassen. Farbabweichungen berechtigen daher nicht zur Reklamation. Preise und Liefermöglichkeiten für vergoldete Armaturen auf Anfrage. Alle anderen Farben sind in der Preisgruppe SO (Sonderoberflächen) zusammengefasst, bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Sonderoberfläche bzw. Kombination bekannt. Sonderoberflächen sind nur im Rahmen der technischen Möglichkeiten lieferbar.

RAL-Nummern

Blau (Ultramarinblau) RAL 5002
Gelb (Goldgelb) RAL 1004
Grau (Silbergrau) RAL 7001
Grün (Minzgrün) RAL 6029
Lila (Rottlila) RAL 4001
Mint (Lichtgrün) RAL 6027
Mocca (Sepiabraun) 55 RAL 8014
Rot (Rubinrot) 66 RAL 3003
Schwarz (Tiefschwarz) 11 RAL 9005
Weiß (Reinweiß) 44 RAL 9010
Nicht angeführte Farboberflächen sind nach Angabe der gewünschten RAL-Nummer bedingt möglich. (Preis auf Anfrage).

Klassisches Armaturenprogramm

Das klassische Armaturenprogramm (Zweigriffarmaturen) in verchromter Ausführung ist serienmäßig mit glasklaren Atmos-Kunststoffgriffen bestückt. Verchromte klassische Armaturen mit Atmos-Metallgriffen in eigener Preisgruppe. Klassische Armaturen in Farboberflächen serienmäßig mit Atmos-Metallgriffen (Preisgruppe SO).

Schläuche

Sämtliche Brauseschläuche sind einseitig mit Konus und O-Ring versehen.

Unterputzprogramm

Das komplette Unterputzprogramm wird getrennt in Einbau- und Sichtteile geliefert. Der Komplettpreis ergibt sich daher aus Einbau- (U2) und Sichtteilen (U1) zusammen. Dasselbe gilt auch für Wannen Ab- und Überlaufgarnituren.

Maßangaben

Für Zollangaben gelten folgende EDV-gerechte Bezeichnungen:
3/8" = 10 z.B. GS 1602/10 = GS 1602 3/8"
1/2" = 15 z.B. GS 1602/15 = GS 1602 1/2"
3/4" = 20 z.B. GS 1602/20 = GS 1602 3/4"

Atmosgriffe

Atmosgriff-Oberteile (mit Metall- oder Kunststoffgriffen) können gegen einen inheitlichen Aufpreis pro Oberteil (GS 0102 DS) in Ausführung diebstahlsicher geliefert werden.

Garantiebestimmungen für Produkte der Fa. Schmiedl

I. Garantiedauer

Für Produkte der Fa. SCHMIEDL gelten die nachstehend angeführten Fristen:
für Dichtheit und Festigkeit der Guß- bzw. Drehteile und deren Verarbeitung 7 Jahre
für hochglanzverchromte Metallobertflächen 7 Jahre
auf alle nicht hochglanzverchromten Oberflächen (z.B. farbige Oberflächen) 1 Jahr
auf Ersatzteile 1 Jahr

II. Garantiebeginn und Garantiezeit

Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Kaufdatum. Durch Ersatzlieferungen oder Reparatur aus Garantegründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Eine etwaige Verlängerung der Gewährleistung des Verkäufers, gemäß Konsumentenschutzgesetz, verlängert die Garantiezeit nicht.

III. Allgemeines und Voraussetzungen

Die Fa. SCHMIEDL garantiert dem Endkunden, daß die von der Fa. SCHMIEDL gelieferten Produkte für den oben genannten Zeitraum nach dem Erwerbdatum frei von Material- und Fabrikationsfehlern sind.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Garantie sind:

- der Nachweis des Kaufdatums
 - der Nachweis über die Montage durch autorisiertes Montagepersonal
 - die Produkte der Fa. SCHMIEDL sind im Besitz des Erstkäufers
 - die Einsendung der defekten Produkte an das Stammwerk der Fa. SCHMIEDL in HA-6020 Innsbruck
- Nach Feststellung eines Mangels muß der Garantieanspruch sofort geltend gemacht werden. Bei offensichtlichen Mängeln (z. B. beschädigte Oberflächen) muß der Garantieanspruch innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum geltend gemacht werden.

IV. Inhalt und Umfang

Die Garantie erstreckt sich auf einwandfreie, dem Zweck entsprechende Funktion, Verarbeitung und Oberflächenbeschichtung. Die Fa. SCHMIEDL verpflichtet sich im Fall eines unter die Garantie fallenden Defekts, das Produkt nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder auszutauschen, sofern die Fa. SCHMIEDL innerhalb der Garantiezeit informiert wurde. Der Austausch erfolgt entweder mit einem neuen oder neuwertigen Produkt, wenn dies zumindest gleichwertige Funktion und Beschaffenheit aufweist. Ausgetauschte Teile oder Produkte werden Eigentum der Fa. SCHMIEDL. Kann die Fa. SCHMIEDL das Produkt nicht reparieren oder ersetzen, so wird dem Kunden der Kaufpreis für das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Benachrichtigung über den Defekt zurückerstattet. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, ausgeschlossen.

V. Einschränkungen

Die Garantie betrifft nur solche Defekte, die sich aus dem sachgemäßen Gebrauch der Produkte ergeben. Sie erstreckt sich insbesondere nicht auf Schäden infolge:

- unsachgemäßer Montage (insbesondere durch nicht autorisiertes Montagepersonal)
- unzureichender oder unsachgemäßer Wartung
- nicht autorisierter Veränderungen oder Mißbrauch
- Einsatz der Produkte in ungeeigneten Umgebungsbedingungen (z.B. Frost)
- anderer Druchflußmedien als Wasser
- verunreinigtem oder stark kalkhaltigem Wasser
- Überschreiten des höchstzulässigen Betriebsdruckes von 6 bar bzw. der höchstzulässigen Wassermessertemperatur von 70°C
- unsachgemäßer Handhabung bzw. Transport
- Reinigungsfehler

Sanitärarmaturen werden aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt, die bei farbigen Oberflächen auch unterschiedliche Brenntemperaturen erfordern. Absolute Farbgleichheit kann dadurch nicht zugesichert werden. Farbabweichungen berechtigen nicht zur Reklamation.

VI. Sonstiges

- Sollten einzelne Teile dieser Garantiebestimmungen aus irgendwelchen Gründen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon nicht berührt.
- Erfüllungsort für alle sich aus Garantieverpflichtungen ergebenden Verbindlichkeiten ist A-6020 Innsbruck.

Kennzeichnungen

Die Jahreskennzeichnung der Thermostatkartuschen GS 499/15 (V) und GS 499/20 (V) ist wie folgt zu lesen:
F=1988 G=1989 H=1990 I=1991 J=1992 K=1993 L=1994 5=1995 6=1996 7=1997 8=1998 B=1999
0=2000 1=2001 2=2002 3=2003 4=2004 5=2005 6=2006 etc bis 2018; A=2019 B=2020 etc.

Oberteile und Sichtteile zu Unterputzventilen

Diese sind (jeweils zum selben Preis) in den Ausführungen kalt, warm und neutral (ohne Farbsymbol) lieferbar. Sie scheinen in den Preisdaten, auf Lieferscheinen und Rechnungen als jeweils eigene Artikelnummer mit dem Zusatz: „K“ für kalt, „W“ für warm und „N“ für neutral auf (z.B. GS 0102/15 N = neutral). Bei Sonderoberflächen erscheint noch der Sonderoberflächencode vor diesem Zusatz (z.B. GS 0102/15 SON). In den Preislisten sind diese Zusatzangaben aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht angeführt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, in welcher Ausführung geliefert werden soll. Ohne Angabe liefern wir je zur Hälfte kalt und warm, bei Sonderoberflächen, Kreuzgriffoberteilen und Atmos-Metallgriffen neutral.

Steckschlüsseloberteile

Bei allen Armaturen mit Atmosgriff-Oberteilen 1/2" GS 0102/15 können alternativ Steckschlüssel-Oberteile 1/2" GS 0101/15 verwendet werden. (Steckschlüssel SCH50-1, 4-Kt., SW 6.5).

Strahlregler

Es ist möglich bei sämtlichen Armaturen und Ausläufen mit Perladüsen alternativ Strahlregler zu verwenden. Bei Armaturen für offene Warmwasserbereiter dürfen nur Strahlregler verwendet werden.

Alternativteile

Die im Bildteil bei den Armaturen als Alternativteile angeführten Artikel sind entweder in dieser Preisliste oder in der Ersatzteilliste zu finden.

Sonderanfertigungen

Sonderanfertigungen (darunter fallen auch alle Artikel mit Sonderoberflächen) können nach Beginn der Fertigung nicht mehr geändert oder storniert und auch nach Auslieferung nicht mehr zurückgenommen werden.

Warengruppen

Bei den sowohl in der numerischen als auch in der Bildpreisliste angeführten Warengruppen ist folgendes zu verstehen:

- 0001 Klassische Armaturen
- 0002 Einhebelmischer
- 0003 Thermostate
- 0004 Brausen u. Zubehöriteile
- 0005 Geräteventile
- 0006 Anschlußarmaturen
- 0007 Sicherheitsgruppen
- 0008 Ab- u. Überlaufgarnituren bzw. -ventile
- 0009 Baugruppen
- 0010 Einzelteile bzw. Ersatzteile
- 0011 Objektarmaturen

Als Einzelteile bzw. Ersatzteile gelten außerdem auch alle Artikel der Warengruppe 0009. Technische Änderungen, Änderungen im Design sowie Preisänderungen bleiben uns vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit. Druckfehler vorbehalten.

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend. Für Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten jeweils nur für die angefragte Menge.

- Der Versand geschieht auf alleinige Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ohne bestimmte Weisung für den Versand wird derselbe nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit für billigste Verfrachtung bewirkt. Lieferungen erfolgen unfrei. Expresslieferungen werden separat berechnet. Für Lieferungen außerhalb Österreichs gelten Sondervereinbarungen. Alle Angaben über Lieferzeit sind nur annähernd und unverbindlich. Ansprüche auf Schadenersatz bei verspäteter Lieferung werden nicht anerkannt.
- Beanstandungen müssen innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware schriftlich vorgebracht werden. Ersatzansprüche für beanstandeten Schaden oder Gewinnverlust durch Lieferverzögerung usw. sind ausgeschlossen. Für die Beschaffenheit der Ware wird in der Weise Bürgschaft geleistet, dass für etwaige nachweislich fehlerhafte Stücke Ersatz geliefert oder dafür berechnete Beträge bei Rücksendung der Fehlerstücke rückvergütet werden. Alle anderen Ansprüche, wie Vergütung von Arbeitslöhnen, Transportkosten, Verzugsstrafen werden ausdrücklich abgelehnt. Farbabweichungen sind herstellungsbedingt und berechtigen nicht zur Mängelrüge.
- Bei Sonderanfertigungen nicht gangbarer Artikel behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% vor. Druck- oder Schreibfehler oder offensichtliche Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich.




















5. Höhere Gewalt, Betriebsstörungen jeder Art, insbesondere Streik, Maschinendefekt, Arbeitseinstellung, Mangel an den zur Herstellung der Ware erforderlichen Rohstoffen und alle hier nicht angeführten Umstände, die uns an der rechtzeitigen und sachgemäßen Ausführung hindern, berechtigen uns, die Lieferverpflichtungen nach unserem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferzeit hinauszuschieben. Verzögerungen durch Verkehrsmittel, Sperrung von Eisenbahn-, Schifffahrts- oder Postlinien entbinden uns auf jeden Fall von den Lieferfristen. Bei Überschreitung der Lieferfristen bleiben die Käufer zum Nachempfang verpflichtet.

- Unsere Rechnungen sind, falls nicht anders vereinbart, nach 30 Tagen ohne Abzug zu begleichen.
- Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 12% p.A. verrechnet. Für das Ausland oder unbekanntem Bestellemer gegenüber wird die Vereinbarung besonderer Zahlungsbedingungen vorbehalten. Die Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen oder Zahlungsunsicherheit berechtigen uns ohne Fristsetzung zum Rücktritt vom Kaufvertrag; sie berechtigen uns ferner zur Forderung sofortiger Bezahlung unserer gesamten Forderungen, vorbehaltlich unserer etwaigen Rechte auf Schadenersatz und zum Verlangen von Vorauszahlungen zur Weiterlieferung. Als Zahlungsunsicherheit in diesem Sinne gilt unter anderem:
 - wenn nach Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine wesentliche Verschlechterung eintritt.
 - wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden.

- Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist A-6020 Innsbruck. Als Gerichtsstand gilt das Bezirksgericht Innsbruck oder nach unserer Wahl auch das zuständige Gericht des Wohnsitzes unseres jeweiligen Vertreters. Sollte eine der o.g. Bedingungen ungültig sein, so ändert dieses nicht die Gültigkeit der anderen Bestimmungen, oder die Bindungen an den Kaufvertrag. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
- Alle mündlichen Zusagen oder Vereinbarungen, die mit einer der vorstehenden Bedingungen im Widerspruch stehen oder über dieselben hinausgehen, bedürfen, wenn sie gelten sollen, einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung unsererseits.

10. Bei Abweichungen vorstehender Bedingungen von den Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer gelten nur unsere Bedingungen, sofern nicht etwas anderes von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt ist.

- Warenrücksendungen bedürfen grundsätzlich unserer vorherigen Zustimmung; ohne unsere Zustimmung zurückgesandte Ware wird nicht angenommen. Retouren muss sich in einem einwandfreien, wiederverkaufsfähigen Zustand befinden und darf nicht in Verwendung gewesen sein (originalverpackt). Wir erheben eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20% des Nettowarenwertes; Preisbasis laut Lieferdatum, daher ist die Angabe der Lieferung (Rechnungs- und Lieferscheinnummer) unbedingt erforderlich. Die Rücksendung muss frei Haus Innsbruck erfolgen. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Bestimmte Artikel (Sonderanfertigung, Sonderoberflächen, aufgelassene Modelle, Auslaufmodelle, Ersatzteile, Dichtungen usw.) sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

	Flaro	Flaro	1
	TOP	TOP	2
	TIP	TIP	3
	Inlife	Inlife	4
	INSPIRIT	Inspirit	5
	LICHTBLICK	Lichtblick	6
	profiline	Profiline	7
		Diagonal	8
		Zentralthermostate	9
		Sensorarmaturen	10
		Küchenarmaturen	11
		Klassisch/Zweigriff	12
	WUNDERBOX	Wunderbox Universalgrundkörper	13
		Brausen und Wellness	14
		Ab- und Überläufe	15
		Anschlüsse	16
		Sicherheitsarmaturen	17
		Armaturenzubehör	18
		Ersatzteile	19


Seitenverzeichnis

GS0010-130E	71	GS0010-130P	71	GS0011-150E	71	GS0011-150P	71	GS0011-200E	72	GS0011-200P	72
GS0011-300E	72	GS0011-300P	72	GS0012-185P	72	GS0013-120E	72	GS0013-120P	73	GS0013-160E	73
GS0013-160P	73	GS0013-200E	73	GS0013-200P	73	GS0013-250E	73	GS0013-250P	74	GS0014-120P	74
GS0014-150P	74	GS0014-200P	74	GS0014-300P	74	GS0015C150	60	GS0015C200	60	GS0015L150	21
GS0016S150	60	GS0018	74	GS0019	59	GS0020	59	GS0028	8	GS0034E	59
GS0034P	59	GS0070/15	75	GS0070/15G	75	GS0070U1	52	GS0070U1G	19	GS0072/15	75
GS0072/15G	75	GS0072/20	75	GS0072/20G	75	GS0072-30	76	GS0072U1	52	GS0072U1G	19
GS0085/15	76	GS0090	76	GS0090C	76	GS0090G	76	GS0091	76	GS0101/15	77
GS0102/15	77	GS0102/15.12	77	GS0102/15OG	77	GS0102/20C	77	GS0102AM	77	GS0102DS	78
GS0102M24	78	GS0102M24OG	78	GS0104	78	GS0104R	78	GS0109	78	GS0109/15	79
GS0109/15OG	79	GS0109/20OG	79	GS0111	79	GS0150	79	GS0155	79	GS0160	80
GS0170/15	66	GS0170/15R	66	GS0175	68	GS0175R	68	GS0180	68	GS0180R	68
GS0188	67	GS0188R	67	GS0190	67	GS0211	70	GS0215	70	GS0216	70
GS0220	69	GS0221	69	GS0225	70	GS0230	69	GS0231	69	GS0300	80
GS0315	80	GS0405	80	GS0450/15U2	37	GS0450/20U2	37	GS0450U1	38	GS04505U1	38
GS04507U1	37	GS04538U1	6	GS04548U1	7	GS0491	80	GS04914-30	80	GS04914KO1	53
GS04914U2	6	GS04914WA1	53	GS0499/15	81	GS0499/15V	81	GS0499/20	81	GS0499/20V	81
GS0499-30	81	GS04999	81	GS04999V	82	GS05851	40	GS0600P	47	GS0602	66
GS0602R	67	GS0603	67	GS0603R	67	GS0700P	46	GS0800P	47	GS0812P	47
GS09028P	32	GS0925P	36	GS0940	34	GS09404	34	GS0941	34	GS0950DM	82
GS0950U1	35	GS0952DM	82	GS0952U1	35	GS09538U1	32	GS0953U1	34	GS09548U1	33
GS0954U1	35	GS0957U2	35	GS0995	82	GS0996	82	GS0996-30	82	GS0999	83
GS099925J	83	GS0999-30	83	GS099935	83	GS09995	84	GS0999E	83	GS0999TB	83
GS1006P	46	GS1044	63	GS1046/10	65	GS1046/10R	65	GS1046/15	65	GS1046/15R	65
GS1047/15	66	GS1047/15ER	66	GS1047/15R	66	GS1051	63	GS1052	63	GS1053P	46
GS1056E	46	GS1056P	45	GS1060P	45	GS1071E	43	GS1071P	43	GS1084-0700	61
GS1084-0800	61	GS1084-0900	61	GS1084-1000	62	GS1084-1200	62	GS1084FV	63	GS1084KG	62
GS1084KW	62	GS1084RE	62	GS1088/15	64	GS1088/20	64	GS1089	64	GS1095	64
GS1100	50	GS1101	50	GS1105	49	GS1204	84	GS1250	44	GS1400P	43
GS1401P	47	GS1404P	43	GS1405	48	GS1406	48	GS1410	48	GS1423P	43
GS1440	47	GS1441	47	GS1470P	46	GS1480P	46	GS1510	48	GS1530	59
GS1572/15U2	19	GS1572/20U2	19	GS1601	84	GS1602/10	84	GS1602/15	84	GS1602/20	84
GS1603	85	GS1605	85	GS1608	85	GS1610P	85	GS1611E	85	GS1612-0300	58
GS1612-0400	58	GS1613	58	GS1616	85	GS1618E	86	GS1621	86	GS1622	86
GS1625	86	GS1650	86	GS1653	86	GS1655	87	GS1656	87	GS1657	87
GS1658	87	GS1659	87	GS1660	87	GS1661	70	GS1664/15	88	GS1664/20	88
GS17268	58	GS17278CNV	8	GS17317	58	GS17318NV	8	GS2005P	45	GS2060P	45
GS2071P	43	GS300351P	59	GS34301P	12	GS34411	11	GS34441	10	GS34991	88
GS35091NP	13	GS35091P	13	GS39021P	9	GS39023P	5	GS39031P	9	GS39033E	5
GS39033P	5	GS39041P	10	GS39071P	9	GS39081P	9	GS39083P	5	GS39091E	10
GS39091P	10	GS39171E	13	GS39171P	13	GS39172E	16	GS39172P	15	GS39301P	11
GS39303P	6	GS39321P	12	GS39411	10	GS39413	6	GS39431	10	GS39531U1	11
GS39533U1	6	GS39541U1	12	GS39543U1	7	GS39623P	7	GS39631P	13	GS39872E	15
GS39872P	15	GS39882P	15	GS3999401	88	GS3999401E	88	GS3999402	89	GS3999402E	89
GS3999403	89	GS700280	25	GS700700/15	89	GS700700U1	24	GS700720/15	89	GS700720/20	89
GS700720U1	24	GS710510	63	GS710512P	63	GS716120	25	GS716121/220	20	GS716121/300	20
GS716130	25	GS716131/220	20	GS716131/300	20	GS717261	21	GS717262	26	GS717271L	57
GS717271LNV	20	GS717272LNV	25	GS717290	25	GS717291	21	GS717310NV	30	GS717311	57
GS717311NV	21	GS717312NV	26	GS74500U1	37	GS74530U1	28	GS74531U1	18	GS74532U1	23
GS74540U1	28	GS74541U1	18	GS74542U1	24	GS79020P	27	GS79021P	17	GS79022P	22
GS79022PS	22	GS79070P	27	GS79071P	17	GS79072P	22	GS79072PS	22	GS79170P	29
GS79171P	19	GS79530U1	27	GS79531U1	17	GS79532U1	23	GS79540U1	28	GS79541U1	18
GS79542U1	23	U1N2-40	90	U1ST102	90	U1ST113	90	U1ST114	90		

KOLLEKTION F.laro



GS39023P



FLARO- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschlauche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS099935


A
chrom Serienausführung 119,80

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39033P



FLARO- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS099935


A
chrom Serienausführung 111,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39033E



FLARO- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS099935

Hinweis:

- beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden


A
chrom Serienausführung 150,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39083P



FLARO- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS099935

A
chrom Serienausführung 111,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen


WGR: 002

GS39543U1		<p>FLARO Wannenfäll- und Brause- Unterputz Einhebelmischer</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 25,0 l/min. Stellung Brause: 25,0 l/min.</p> <p>Einzelteile: - Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS3999401</p>	<p>A chrom Serienausführung 250,90</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 002</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>		<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS04548U1		<p>ProfiLine- WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitsperre 38GC, automatische Rückstellung Brause/Wanne</p> <p>Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 22,0 l/min. Stellung Brause: 22,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p> <p>Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)</p>	<p>A chrom Serienausführung 448,30</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 616,10</p> <p>WGR: 003</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>		<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS39623P		<p>FLARO- BIDEL- EINLOCH- EINHEBELMISCHER</p> <p>Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, schwenkbare Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlusschläuche 3/8</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.</p> <p>Einzelteile: - Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS099935</p>	<p>A chrom Serienausführung 131,90</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 002</p>

KOLLEKTION TOP



GS39021P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschlaue 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 161,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 445,70

WGR: 002

GS39071P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 154,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 373,20

WGR: 002

GS39031P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 136,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 417,30

WGR: 002

GS39081P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR

A
chrom Serien-
ausführung 127,70


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 343,70

WGR: 002

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS39041P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 216,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 506,70

WGR: 002

GS39091P



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

Hinweis: ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 204,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 430,00

WGR: 002

GS39091E



TOP- WASCHTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401 E

Hinweis:

- beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden
- ALTERNATIV MIT CU-ANSCHLUSSROHREN LIEFERBAR


A
chrom Serien-
ausführung 226,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 453,80

WGR: 002

GS34441



TOP- THERMOSTAT- WAND- REGENBRAUSESISTEM

Teleskop-Regenbrause-Standrohr, schwenkbar, mit Regenbrause Ø 250 mm, höhenverstellbarem Handbrausehalter und 3-Funktionshandbrause, Metallbrauseschlauch 150 cm, Wand-Brausethermostat, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement, mit integriertem, keramischem Mengeregulierungs- und Umstellventil für Kopf-/Handbrause, Sicherheitssperre 38GC

Durchflußmenge bei 38GC und 3 bar Fließdruck:
Stellung Handbrause: 17,0 l/min.

Stellung Kopfbrause: 26,0 l/min.

Einzelteile: Thermostateinsatz GS 34991


A
chrom Serien-
ausführung 1 100,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 2 302,70

WGR: 003

GS39411



TOP - Brause-Wand-EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach unten 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401


A
chrom Serien-
ausführung 183,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 453,10

WGR: 002

GS39431



TOP - Brause-Wand-EINHEBELMISCHER

kompakte Ausführung, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach unten 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 43,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

A
chrom Serien-
ausführung 159,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff



SO
Sonderober-
flächen 426,40

WGR: 002

**Grundkörper:
GS04914U2**

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper



fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, gerauschentkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)

A
chrom Serien-
ausführung 35,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS39631P


TOP- BIDEL- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

A
chrom Serien-
ausführung 139,20

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 420,30

WGR: 002



Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, kompakte Ausführung, fester Gussauslauf,
schwenkbare Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und
Überlaufgarnitur, Anschlusschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

GS39171P


TOP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

A
chrom Serien-
ausführung 213,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 494,60

WGR: 002



Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar,
Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

GS39171E


**TOP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER
FÜR OFFENE WASSERBEREITER**

A
chrom Serien-
ausführung 228,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 511,40

WGR: 002



Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar,
Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401 E

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden

GS35091P


TOP WASCHTISCH- EINLOCH- SENSORMISCHER-BATTERIEBETRIEB

A
chrom Serien-
ausführung 649,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003



optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Batteriebetrieb 9 Volt,
Reinigungsfunktion über opt. Fernbedienung GS 05851, schwenkbarer Rohrauslauf,
Perladüse (Durchflussklasse Z), Temperaturregulierung, externes Batteriefach,
Anschlusschläuche 3/8 mit angeflanschter Überwurfmutter

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Zubehör: Fernbedienung GS 0585 zur Steuerung der Reinigungsfunktion, man.
Reichweiteinstellung, der man. Einstellung der Nachlaufzeit und weiterer Funktionen

Hinweis: variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen
Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar

GS35091NP


TOP WASCHTISCH- EINLOCH- SENSORMISCHER-NETZBETRIEB

A
chrom Serien-
ausführung 649,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003




optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Netzbetrieb 230 Voltca./9
Volt-, Reinigungsfunktion über opt. Fernbedienung GS 05851, schwenkbarer Rohrauslauf
Perladüse (Durchflussklasse Z), Temperaturregulierung, Steckernetzgerät,
Anschlusschläuche 3/8 mit angeflanschter Überwurfmutter

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Zubehör: Fernbedienung GS 05851 zur Steuerung der Reinigungsfunktion, man.
Reichweiteinstellung, der man. Einstellung der Nachlaufzeit und weiterer Funktionen

Hinweis: variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen
Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar

GS17278CNV



SCHUBSTANGEN-HANDBRAUSEGARNITUR 1/2

600 mm lang, Handbrause mit 1 Strahlart (Brause) und Antikalk-System, verstellbarer Brausehalter mit konischer Hülse

bestehend aus:

- Handbrause 1/2 GS 17318 NV
- Coraflex-Brauseschlauch 1/2 (1500 mm lang) GS 0015 C 150
- Schubstange (600 mm lang) GS 17268

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage

A
chrom Serien-
ausführung 98,20

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 004

GS17318NV


HANDBRAUSE 1/2

mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 7 l/min.

verwendet bei: GS 17278 C NV

passend zu: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262



A
chrom Serien-
ausführung 25,70


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 004

GS0028

BRAUSEANSCHLUSSKNIE 1/2




A
chrom Serien-
ausführung 74,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 128,80

WGR: 004

KOLLEKTION TIP


GS39882P

TIP- PROFI- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, mit schwenkbarer, flexibler Edelstahlfederführung, Pendel-Stabhandbrause mit automatischer Umstellung Luftsprudler/Brausestrahl, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
Stellung Strahl: 12 l/min.
Stellung Brause: 13 l/min.


- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999403
 - Pendel-Stabhandbrause GS 300351P

A
chrom Serienausführung 808,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39872P

TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf 1/2, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min.


- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999402

A
chrom Serienausführung 479,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39872E

**TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER
FÜR OFFENE WASSERBEREITER**

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf 1/2, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999402E


Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden

A
chrom Serienausführung 502,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 002

GS39172P

TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401


A
chrom Serienausführung 230,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 512,80

WGR: 002

GS39172E



TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER
FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401 E

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden

A
chrom Serien-
ausführung 246,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 531,40

WGR: 002

3




KOLLEKTION INLIFE

GS79021P
InLife WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER
A
chrom Serien-
ausführung 549,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 959,00

WGR: 002



Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, Softstrahlauslauf, Push- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.


Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden

GS79071P
InLife WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER
A
chrom Serien-
ausführung 478,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 827,30

WGR: 002



Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, Softstrahlauslauf

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.


Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden

GS79531U1
InLife WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER
A
chrom Serien-
ausführung 468,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 766,90

WGR: 002



Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 25,0 l/min.

Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

**Grundkörper:
GS04914U2**
WUNDERBOX 1/2


Universal-Einbaugrundkörper

A
chrom Serien-
ausführung 35,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff



SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009


 fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

GS74531U1

InLife WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)



Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

A
chrom Serienausführung 620,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 979,90

WGR: 003

Grundkörper: GS04914U2

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

 fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
 fuer ALLE Montagearten geeignet
 gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.


Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS79541U1

InLife WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER

Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne

 Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
 Stellung Wanne: 25,0 l/min.
 Stellung Brause: 33,0 l/min



Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 504,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 837,10

WGR: 002

Grundkörper: GS04914U2

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

 fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
 fuer ALLE Montagearten geeignet
 gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.



Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS74541U1

InLife WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC, automatische Rückstellung Brause/Wanne

 Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck:
 Stellung Wanne: 22,0 l/min.
 Stellung Brause: 22,0 l/min.

Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)



Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

A
chrom Serienausführung 656,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 051,00

WGR: 003

Grundkörper: GS04914U2

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

 fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
 fuer ALLE Montagearten geeignet
 gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.


Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS79171P

InLife SPÜLTISCH-EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Hinweise: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden


variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar

A
chrom Serienausführung 578,80

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 015,60

WGR: 002

GS0070U1G

UNTERPUTZVENTIL 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, flache Schubrosette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min



Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 124,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 227,50

WGR: 009

Grundkörper:
GS04914U2

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

 fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.


Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS0072U1G

UNTERPUTZVENTIL SICHTTEIL

Ganzmetallausführung, glatte Griffform, flache Schubrosette


Ergänzung mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 95,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

Grundkörper:
GS1572/15U2

Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2 Einbauteil

langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung


Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 66,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 001

Grundkörper:
(Alternative)
GS1572/20U2

Wandeinbauventil (UP-Ventil) 3/4 Einbauteil

langes Griff - Oberteil 3/4, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung


Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 120,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 82,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 001

GS717271LNV

InLife SCHUBSTANGEN-HANDBRAUSEGARNITUR 1/2


900 mm lang, Handbrause mit 1 Strahlart (Brause) und Antikalk-System, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und Klemmmechanismus, Montagekonsolen variabel verstellbar, Drehkonus, komplett mit Montagematerial

bestehend aus:

- Handbrause 1/2 GS 717311 NV
- Luxus-Brauseschlauch 1/2 (1500mm lang) GS 0015 L 150
- Schubstange (900 mm lang) GS 717261

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage


A chrom Serienausführung	277,40
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	491,70
WGR: 004	

GS716121/300

InLife WAND-KOPFBRAUSE 1/2

Ganzmetallausführung, 1/2 außen, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 16 l/min. (min. 10 l/min. erforderlich)


A chrom Serienausführung	803,60
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	1 356,40
WGR: 004	

GS716121/220

InLife WAND-KOPFBRAUSE 1/2

Ganzmetallausführung, 1/2 außen, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 26 l/min


A chrom Serienausführung	255,40
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	441,80
WGR: 004	

GS716131/300

InLife DECKEN-KOPFBRAUSE 1/2

Ganzmetallausführung, 1/2 innen, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 16 l/min. (min. 10 l/min. erforderlich)


A chrom Serienausführung	815,50
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	1 429,00
WGR: 004	

GS716131/220

InLife DECKEN-KOPFBRAUSE 1/2


Ganzmetallausführung, 1/2 innen, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 26 l/min

A chrom Serienausführung	259,30
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	448,80
WGR: 004	

GS0028

BRAUSEANSCHLUSSKNIE 1/2

A chrom Serienausführung	74,30
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
SO Sonderoberflächen	128,80
WGR: 004	

GS717291
InLife WANDHALTERUNG


Ganzmetallausführung, schwenkbarer Brausehalter, für Schläuche mit konischer Hülse, inklusive Befestigungsmaterial


verwendbar mit: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

A
chrom Serienausführung 50,80

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 86,90

WGR: 004

GS717311NV
InLife HANDBRAUSE 1/2


Ganzmetallausführung, mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 11 l/min.

verwendet bei: GS 717271 L NV


verwendbar mit: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262

A
chrom Serienausführung 84,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 148,20

WGR: 004

GS717261
InLife SCHUBSTANGE


Ganzmetallausführung, 900 mm lang, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Montagekonsolen variabel verstellbar, komplett mit Montagematerial

verwendet bei: GS 717271 L

passend zu: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage

A
chrom Serienausführung 151,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 264,20

WGR: 004

GS0015L150
LUXUS- BRAUSESCHLAUCH 1/2


Chromolux- Glanzchrom- Effekt, 1500mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse mit Haltering, Drehkonus und Rändelmutter

verwendet bei: GS 717271, GS717271 L NV, GS 717272 L NV

A
chrom Serienausführung 50,60

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff


SO
Sonderoberflächen

WGR: 004



**KOLLEKTION
INSPIRIT**

GS79022P



InspirIT WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, freier Strahlauslauf, Push- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.

Hinweis: für Kombithermen nicht geeignet

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden


A
chrom Serienausführung 591,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 029,70

WGR: 002

GS79022PS



InspirIT WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, freier Strahlauslauf mit Softstrahl, Push- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.

Alternativteile: Kupferanschlussrohre ab Werk lieferbar

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden


A
chrom Serienausführung 591,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 029,70

WGR: 002

GS79072P



InspirIT WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, freier Strahlauslauf

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.

Alternativteile: Kupferanschlussrohre ab Werk lieferbar

Hinweis: für Kombithermen nicht geeignet

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden


A
chrom Serienausführung 535,10

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 922,70

WGR: 002

GS79072PS



InspirIT WASCHTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, fester Metallauslauf, freier Strahlauslauf mit Softstrahl

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 6,0 l/min.

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventile GS1047/15 verwenden

A
chrom Serienausführung 535,10

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 922,70



WGR: 002

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS79532U1		<p>InspirIT WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 25,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>468,40</p> <p>746,00</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>		<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>35,00</p> <p>35,00</p>
GS74532U1		<p>InspirIT WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38G C</p> <p>Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p> <p>Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>620,20</p> <p>943,60</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>		<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>35,00</p> <p>35,00</p>
GS79542U1		<p>InspirIT WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 25,0 l/min. Stellung Brause: 25,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>504,20</p> <p>822,30</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>		<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p>	<p>35,00</p> <p>35,00</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS74542U1



InspirIT WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Absperrung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC, automatische Rückstellung Brause/Wanne

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck:
Stellung Wanne: 22,0 l/min.
Stellung Brause: 22,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)



A
chrom Serienausführung 656,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 020,60

WGR: 003

Grundkörper:
GS04914U2



WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)


A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS700700U1



LICHTBLICK UNTERPUTZVENTIL 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, , Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, eckige Schubrosette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)



A
chrom Serienausführung 119,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 218,40

WGR: 009

Grundkörper:
GS04914U2



WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)


A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS700720U1



Wandeinbauventil Sichtteil

mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)


A
chrom Serienausführung 90,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

Grundkörper:
GS1572/15U2



Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2 Einbauteil

langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 66,90


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 001

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS717312NV



InspiriT HANDBRAUSE 1/2

Ganzmetallausführung, mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 10 l/min.

verwendet bei: GS 717272 L NV

verwendbar mit: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262


A
chrom Serien-
ausführung 72,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 125,60

WGR: 004

GS717262



SCHUBSTANGE

Ganzmetallausführung, 700 mm lang, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und Klemmmechanismus, komplett mit Montagematerial

verwendet bei: GS 717272 L NV

passend zu: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

Alternativen: verkürzte Ausführungen auf Anfrage


A
chrom Serien-
ausführung 239,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 420,60

WGR: 004

GS0015L150



LUXUS- BRAUSESCHLAUCH 1/2

Chromolux- Glanzchrom- Effekt, 1500mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse mit Haltering, Drehkonus und Rändelmutter


verwendet bei: GS 717271, GS717271 L NV, GS 717272 L NV

A
chrom Serien-
ausführung 50,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen


WGR: 004



KOLLEKTION
LICHTBLICK

GS79020P

LICHTBLICK WASCHTISCH-EINLOCH-EINHEBELMISCHER



Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 446,20


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 697,10

WGR: 002

GS79070P

LICHTBLICK WASCHTISCH-EINLOCH-EINHEBELMISCHER



Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 383,50



B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 591,60

WGR: 002

GS79530U1

LICHTBLICK WANNENFÜLL- ODER BRAUSE UNTERPUTZ EINHEBELMISCH



Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 25,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 468,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff



SO
Sonderoberflächen 697,70

WGR: 002

**Grundkörper:
GS04914U2**

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper



fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen


WGR: 009

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS74530U1			<p>LICHTBLICK WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC</p> <p>Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p> <p>Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)</p>	<p>A chrom Serienausführung 620,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 868,30</p> <p>WGR: 003</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>			<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS79540U1			<p>LICHTBLICK WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCH</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 25,0 l/min. Stellung Brause: 25,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 504,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 751,20</p> <p>WGR: 002</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>			<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS74540U1			<p>LICHTBLICK WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ- THERMOSTAT 1/</p> <p>Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC, automatische Rückstellung Brause/Wanne</p> <p>Durchflussmenge bei 38GC und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 22,0 l/min. Stellung Brause: 22,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p> <p>Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)</p>	<p>A chrom Serienausführung 656,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 943,20</p> <p>WGR: 003</p>
<p>Grundkörper: GS04914U2</p>			<p>WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper</p> <p>fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette</p> <p>Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS717262



SCHUBSTANGE

Ganzmetallausführung, 700 mm lang, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und Klemmmechanismus, komplett mit Montagematerial

verwendet bei: GS 717272 L NV

passend zu: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 17310 NV, GS 17311, GS 17311 NV, GS 17312 NV

Alternativen: verkürzte Ausführungen auf Anfrage

A
chrom Serien-
ausführung 239,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 420,60

WGR: 004

GS0015L150



LUXUS- BRAUSESCHLAUCH 1/2

Chromolux- Glanzchrom- Effekt, 1500mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse mit Haltering, Drehkonus und Rändelmutter

verwendet bei: GS 717271, GS717271 L NV, GS 717272 L NV

A
chrom Serien-
ausführung 50,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen


WGR: 004





KOLLEKTION PROFILINE

7

GS09028P
PROFILINE-WASCHTISCH-EINLOCHEINHEBELMISCHER


Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, fester Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Zugstangen-Ab- und Überlaufgarmitur


Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 312,60

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 499,30

WGR: 002

GS09538U1
PROFILINE WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ EINHEBELMISCH


Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 25,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 259,40



B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 331,50

WGR: 002

**Grundkörper:
GS04914U2**
WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper



fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geräuschkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.



Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS04538U1
ProfiLine- WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2


Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 22,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)






A
chrom Serienausführung 412,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 596,20



WGR: 003

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Grundkörper: GS04914U2	WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper	A chrom Serienausführung 35,00
	fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
	Ergänztbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)	SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS09548U1	PROFILINE WANNENFÜLL- UND BRAUSE-UNTERPUTZ EINHEBELMISCHE	A chrom Serienausführung 295,50
	Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 25,0 l/min. Stellung Brause: 25,0 l/min. Ergänztbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen 403,80 WGR: 002
Grundkörper: GS04914U2	WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper	A chrom Serienausführung 35,00
	fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
	Ergänztbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)	
GS04548U1	Profiline- WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ THERMOSTAT 1/2	A chrom Serienausführung 448,30
	Fertigbauset zur Wunderbox, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement und integrierter Mengenregulierung, Keramikscheiben, Sicherheitssperre 38GC, automatische Rückstellung Brause/Wanne Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 22,0 l/min. Stellung Brause: 22,0 l/min. Ergänztbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen 616,10 WGR: 003
	Alternativteile: Thermostateinsatz GS 04999 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)	
Grundkörper: GS04914U2	WUNDERBOX 1/2 Universal-Einbaugrundkörper	A chrom Serienausführung 35,00
	fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet fuer ALLE Montagearten geeignet gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt, integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering, Dichtmanschette Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
	Ergänztbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)	

7

Grundkörper:
GS04914U2



WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)


A
chrom Serien-
ausführung 35,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS0950U1



DIAGONAL- WANNENFÜLL- ODER BRAUSE- UNTERPUTZ- EINHEBELMISC

Einhebelmischereinsatz mit Metallkolben

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 27,0 l/min.

Alternativteile:
bei zu tiefem Einbau Verlängerungen für Einhebelmischereinsatz GS 0999-30, GS 0999-60

Ergänzbar mit:
Dichtmanschette für Trockenbau GS 0950 DM


A
chrom Serien-
ausführung 179,20

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 381,40

WGR: 002

Grundkörper:
GS0957U2



Wannen- UP- Einhebelmischer- Einbauteil

(bis März 2020)


A
chrom Serien-
ausführung

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR:

GS0954U1



DIAGONAL WANNENFÜLL- UND BRAUSE-UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER

Fertigbauset zur Wunderbox, Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben,
Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, automatische Rückstellung Brause/Wanne

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck:
Stellung Wanne: 25,0 l/min.
Stellung Brause: 25,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)



A
chrom Serien-
ausführung 307,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 611,20

WGR: 002

Grundkörper:
GS04914U2



WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)


A
chrom Serien-
ausführung 35,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS0952U1



DIAGONAL- WANNENFÜLL- UND BRAUSE- UNTERPUTZ- EINHEBELMISC

Einhebelmischereinsatz mit Metallkolben, automatische Rückstellung Brause/Wanne

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
Stellung Wanne: 23,0 l/min.
Stellung Brause: 23,0 l/min.

Alternativteile:
bei zu tiefem Einbau Verlängerungen für Einhebelmischereinsatz GS 0999-30
bei zu tiefem Einbau Verlängerungen für Umschaltautomatik GS 0996-30

Ergänzbar mit:
Dichtmanschette für Trockenbau GS 0952 DM

A
chrom Serien-
ausführung 227,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 453,50

WGR: 002

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Diagonal

Preis/Stück €
excl. MwSt.

Grundkörper:
GS0957U2

Wannen- UP- Einhebelmischer- Einbauteil


(bis März 2020)

A
chrom Serien-
ausführung

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR:



GS0925P

DIAGONAL- WASCH- oder SPÜLTISCH- WAND- EINHEBELMISCHER

A
chrom Serien-
ausführung


631,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

983,90

WGR: 002



Einhebelmischereinsatz mit Metallkolben, schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse, Exzenter-
anschlüsse 1/2


Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.



KOLLEKTION

ZENTRALTHERMOSTATE

GS74500U1



INLIFE UP-Thermostat Sichtteil

quadratische, flache Schubrossette aus Messing, Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlaengerung, Messingausfuehrung

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V bzw. GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergaenzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlaengerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serienausführung 346,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 534,90

WGR: 003

Grundkörper: GS0450/15U2



UP-Thermostat 1/2 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, mit Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar FlieBdruck: 32,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergaenzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlaengerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serienausführung 573,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 003

Grundkörper: (Alternative) GS0450/20U2



UP-Thermostat 3/4 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 3/4

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar FlieBdruck: 48,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergaenzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlaengerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serienausführung 731,10

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 003

GS04507U1



UP-Thermostat Sichtteil

runde, flache Schubrossette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlaengerung, Messingausfuehrung

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V bzw. GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergaenzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlaengerung für Thermostatkartusche GS 0499-30

A
chrom Serienausführung 328,60

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 491,70


WGR: 003

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Zentralthermostate

Preis/Stück €
excl. MwSt.

**Grundkörper:
GS0450/15U2**



UP-Thermostat 1/2 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, mit Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 32,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serien-
ausführung 573,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003

**Grundkörper:
(Alternative)
GS0450/20U2**



UP-Thermostat 3/4 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 3/4

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serien-
ausführung 731,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003

GS0450U1



ProfiLine UP-Thermostat Sichtteil

runde, flache Schubrosette, 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Verlaengerung, Messingausfuehrung

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V bzw. GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serien-
ausführung 328,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 491,70

WGR: 003

**Grundkörper:
GS0450/15U2**



UP-Thermostat 1/2 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, mit Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 1/2

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 32,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serien-
ausführung 573,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003

**Grundkörper:
(Alternative)
GS0450/20U2**



UP-Thermostat 3/4 Einbauteil

Dehnstoff-Thermoelement, gegossene Ausfuehrung, Absperr-, Drossel- und Rueckschlag-ventilen, Schmutzfangsiebe, Mischwasserabgang nach oben und unten 3/4

Durchflussmenge bei 38G C und 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30


A
chrom Serien-
ausführung 731,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 003

GS0450U1



Diagonal UP-Thermostat Sichtteil

runde vertiefte Schubrosette 175 mm Durchmesser Skalenmetallgriff mit Sicherheitssperre bei 38G C, Messingausfuehrung

Alternativteile: Thermostateinsatz GS 0499/15 V bzw. GS 0499/20 V (bei vertauschten Zuleitungen - rechts kalt - links warm)

Ergänzar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung für Thermostatkartusche GS 0499-30

A
chrom Serien-
ausführung 228,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 373,40

WGR: 003


Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)



KOLLEKTION

SENSORARMATUREN

GS35091P



TOP WASCHTISCH- EINLOCH- SENSORMISCHER-BATTERIEBETRIEB

optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Batteriebetrieb 9 Volt, Reinigungsfunktion über opt. Fernbedienung GS 05851, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse (Durchflussklasse Z), Temperaturregulierung, externes Batteriefach, Anschlussschläuche 3/8 mit angeflanschter Überwurfmutter

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Zubehör: Fernbedienung GS 0585 zur Steuerung der Reinigungsfunktion, man. Reichweiteinstellung, der man. Einstellung der Nachlaufzeit und weiterer Funktionen

Hinweis: variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar


A
chrom Serienausführung 649,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 003

GS35091NP



TOP WASCHTISCH- EINLOCH- SENSORMISCHER-NETZBETRIEB

optoelektronische Infrarotsensorik, Magnet-Kartuschenventil, Netzbetrieb 230 Voltca./9 Volt-, Reinigungsfunktion über opt. Fernbedienung GS 05851, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse (Durchflussklasse Z), Temperaturregulierung Steckernetzgerät, Anschlussschläuche 3/8 mit angeflanschter Überwurfmutter

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 7,0 l/min.

Zubehör: Fernbedienung GS 05851 zur Steuerung der Reinigungsfunktion, man. Reichweiteinstellung, der man. Einstellung der Nachlaufzeit und weiterer Funktionen

Hinweis: variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar

A
chrom Serienausführung 649,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 003

GS05851



INFRAROT-FERNBEDIENUNG

zur Auslösung des Reinigungsfehls, der manuellen Reichweiteinstellung, zur Einstellung der Nachlaufzeit und weiterer Funktionen bei allen Sensorarmaturen

passend zu: allen Sensorarmaturen

A
chrom Serienausführung 141,30


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009



GS39882P



TIP- PROFI- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, mit schwenkbarer, flexibler Edelstahlfederführung, Pendel-Stabhandbrause mit automatischer Umstellung Luftsprudler/Brausestrahl, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
Stellung Strahl: 12 l/min.
Stellung Brause: 13 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999403
- Pendel-Stabhandbrause GS 300351P


A
chrom Serien-
ausführung 808,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 002

GS39872P



TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf 1/2, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999402


A
chrom Serien-
ausführung 479,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 002

GS39872E



TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbare Schlauchdurchführung, ausziehbarer Auslauf 1/2, seitlicher, ergonomischer Griffhebel, Perladüse

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999402E

Hinweis: beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden


A
chrom Serien-
ausführung 502,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 002

GS39171P



TOP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlussschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

- Einzelteile:
- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401

A
chrom Serien-
ausführung 213,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 494,60


WGR: 002

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Küchenarmaturen

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS39171E



TOP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER
FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, hochgezogener U-Auslauf, schwenkbar, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401 E

Hinweis: beim Einbau Eckreguliventil GS 1047/15 ER verwenden


A
chrom Serienausführung 228,80

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 511,40

WGR: 002

GS79171P



InLife SPÜLTISCH- EINLOCH-EINHEBELMISCHER

Joystik-Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, versenkte Kartuschentechnik, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Hinweise: beim Einbau Eckreguliventile GS1047/15 verwenden

variable Sonderausführungen in Höhe und Ausladung im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf Anfrage lieferbar


A
chrom Serienausführung 578,80

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 015,60

WGR: 002

GS79170P



LICHTBLICK SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Rohrauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.


A
chrom Serienausführung 504,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 792,10

WGR: 002

GS39172P



TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Perladüse, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 11,0 l/min.

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401


A
chrom Serienausführung 230,40

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 512,80

WGR: 002

GS39172E



TIP- SPÜLTISCH- EINLOCH- EINHEBELMISCHER
FÜR OFFENE WASSERBEREITER

Einhebelmischereinsatz mit Keramikscheiben, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler, Mengenbegrenzer, Temperaturbegrenzer, Anschlusschläuche 3/8

Einzelteile:

- Einhebelmischereinsatz (Keramikscheiben) GS 3999401 E

Hinweis: beim Einbau Eckreguliventil GS 1047/15 ER verwenden


A
chrom Serienausführung 246,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 531,40

WGR: 002

GS0925P



DIAGONAL- WASCH- oder SPÜLTISCH- WAND- EINHEBELMISCHER

Einhebelmischereinsatz mit Metallkolben, schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse, Exzenteranschlüsse 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

A
chrom Serienausführung 631,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 983,90


WGR: 002

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Küchenarmaturen

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS2071P



SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse (Druchflußklasse Z)
Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
verkürzter schwenkbarer Gußauslauf (Ausladung 120 mm) U1 G 60-13

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 286,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 339,50

SO
Sonderober-
flächen 617,30

WGR: 001

GS1071P



SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Druchflußklasse Z), Kettenhalter
Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 206,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 259,70

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 001

GS1071E



SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WASSERBEREITER

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Strahlregler, Kettenhalter

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 E bis GS 0011-300 E

Hinweis:
Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)
beim Einbau Eckregulierventil GS 1047/15 ER verwenden


A
chrom Serien-
ausführung 261,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 315,00

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 001

GS1404P



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse, Exzenteranschlüsse 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 343,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 396,80

SO
Sonderober-
flächen 772,10

WGR: 001

GS1400P



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Druchflußklasse Z), Exzenteranschlüsse 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0014-120 P bis GS 0014-300 P
Exzenteranschlüsse 1/2 (mit Absperr- und Regulierventil) GS 0160

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 243,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 292,10

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 001

GS1423P



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

Stichmaß 100 mm, schwenkbarer Rohrauslauf Perladüse (Druchflußklasse Z), Exzenteranschlüsse 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0013-120 P bis GS 0013-250 P,

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 253,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 309,50

SO
Sonderober-
flächen


WGR: 001

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Küchenarmaturen

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1250



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WASSERBEREITER

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 13 mm, Strahlregler, Rückschlagventil, automatische Mengenregulierung

Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0013-120 E bis GS 0013-250 E

Ergänzbar mit: Anschlußrohrgarnituren 1/2, GS 0300, GS 0315

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 225,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 279,20

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 001

Klassisch/Zweigriff


Preis/Stück €
excl. MwSt.



KOLLEKTION

KLASSISCH/ZWEIGRIFF

GS2005P



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 380,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 433,70

SO
Sonderober-
flächen 837,50

WGR: 001

GS2060P



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
verlängerter schwenkbarer Gußauslauf (Ausladung 180 mm) U1 G 60-12

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 380,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 433,70

SO
Sonderober-
flächen 837,50

WGR: 001

GS1060P



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Umlegehebel- Ab- und Überlaufgarnitur

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 308,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 361,90

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 001

GS1056P



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse, (Durchflußklasse Z), versenkbare Kette

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 213,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 268,90

SO
Sonderober-
flächen


WGR: 001

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Klassisch/Zweiggriff

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1056E



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE FÜR OFFENE WASSERBEREITER


schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Strahlregler, versenkbare Kette

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 E bis GS 0011-300 E

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)
beim Einbau Eckregulierungsventil GS 1047/15 ER verwenden

A chrom Serienausführung	259,80
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	312,60
SO Sonderoberflächen	
WGR: 001	

GS1053P



WASCHTISCH- EINLOCH- STANDVENTIL

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse, (Durchflußklasse Z), versenkbare Kette


Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)

A chrom Serienausführung	172,50
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	198,70
SO Sonderoberflächen	
WGR: 001	

GS1006P



WASCHTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE

schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Kettenhalter


Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile:
schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A chrom Serienausführung	198,70
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	251,70
SO Sonderoberflächen	
WGR: 001	

GS0700P



WASCHTISCH- EINLOCH- STANDVENTIL


fester Gußauslauf, Perladüse, (Durchflußklasse Z)

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A chrom Serienausführung	154,20
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	180,60
SO Sonderoberflächen	330,20
WGR: 001	

GS1480P



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

fester Gußauslauf, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Exzenteranschlüsse 1/2


Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile: Exzenteranschlüsse 1/2 (mit Absperr- und Regulierventil) GS 0160

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A chrom Serienausführung	257,10
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	310,50
SO Sonderoberflächen	523,00
WGR: 001	

GS1470P



WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE

fester Rohrauslauf, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Exzenteranschlüsse 1/2,

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.

Alternativteile: Exzenteranschlüsse 1/2 (mit Absperr- und Regulierventil) GS 0160,







Hinweis:
auf Wunsch auch mit verkürztem, eingelötetem Rohrauslauf (40 mm verkürzt) sowie verlängert lieferbar
Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)

A chrom Serienausführung	235,20
B Atmos Metall od. Kreuzgriff	288,00
SO Sonderoberflächen	
WGR: 001	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Klassisch/Zweigriff

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1401P	WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND ZWEIGRIFFBATTERIE	<p>A chrom Serienausführung 232,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 285,00</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse, (Durchflußklasse Z), Exzenteranschlüsse 1/2, Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P Exzenteranschlüsse 1/2 (mit Absperr- und Regulierventil) GS 0160,</p> <p>Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)</p>	
GS1440	WASCHTISCH- WANNENFÜLL- UND BRAUSE WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	<p>A chrom Serienausführung 399,60</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 463,10</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Hebelumstellung Brause/Wanne, Strahlregler, Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach unten 1/2</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 84,0 l/min. Stellung Brause: 84,0 l/min.</p> <p>Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 E bis GS 0011-300 E Ergänzier mit: Rückschlagventil 1/2 GS 1602/15 Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)</p>	
GS1441	WASCHTISCH- WANNENFÜLL- UND BRAUSEWAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	<p>A chrom Serienausführung 408,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 471,50</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Hebelumstellung Brause/Wanne, Strahlregler, Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach oben 3/4</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 84,0 l/min. Stellung Brause: 84,0 l/min.</p> <p>Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0014-120 P bis GS 0014-300 (mit Strahlregler GS 1611 E)</p> <p>Ergänzier mit: Rückschlagventil 1/2 GS 1602/15</p> <p>Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)</p>	
GS0812P	WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- SCHWENKVENTIL 1/2	<p>A chrom Serienausführung 110,50</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 137,20</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Durchflußklasse Z)</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0014-120 P bis GS 0014-300 P schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P (bei Abgang nach oben)</p> <p>Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)</p>	
GS0800P	WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- SCHWENKVENTIL 1/2	<p>A chrom Serienausführung 110,50</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 137,20</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>schwenkbarer Rohrauslauf Ø 13 mm, Perladüse (Durchflußklasse Z)</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0013-120 P bis GS 0013-250 P,</p> <p>Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)</p>	
GS0600P	WASCH- ODER SPÜLTISCH- WAND- AUSLAUFVENTIL 1/2	<p>A chrom Serienausführung 93,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 120,30</p> <p>SO Sonderoberflächen 236,90</p> <p>WGR: 001</p>
	<p>Perladüse (Durchflußklasse Z)</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.</p> <p>Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)</p>	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Klassisch/Zweiggriff

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1410		BRAUSE- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	225,90
		Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach unten 1/2		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	279,30
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	SO Sonderober- flächen	590,60
			WGR: 001	
GS1405		BRAUSE- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	277,20
		Exzenteranschlüsse 1/2, Rohrbogenanschluß 1/2 nach oben		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	330,20
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	SO Sonderober- flächen	580,20
			WGR: 001	
GS1406		BRAUSE- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	215,70
		Exzenteranschlüsse 1/2, Abgang nach oben 3/4		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 130,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	268,80
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	SO Sonderober- flächen	476,70
			WGR: 001	
GS1510		WANNENFÜLL- UND BRAUSE- WAND- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	289,00
		Strahlregler, Hebelumstellung Brause/Wanne, Exzenteranschlüsse 1/2		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Stellung Wanne: 80,0 l/min. Stellung Brause: 80,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	342,00
		Ergänzbar mit: Rückschlagventil 1/2 GS 1602/15	SO Sonderober- flächen	
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	WGR: 001	
GS2071P		SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	286,60
		schwenkbarer Gußauslauf, Perladüse (Druchflußklasse Z)		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	339,50
		Alternativteile: verkürzter schwenkbarer Gußauslauf (Ausladung 120 mm) U1 G 60-13	SO Sonderober- flächen	617,30
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	WGR: 001	
GS1071P		SPÜLTISCH- EINLOCH- ZWEIGRIFFBATTERIE	A chrom Serien- ausführung	206,40
		schwenkbarer Rohrauslauf Ø 18 mm, Perladüse (Druchflußklasse Z), Kettenhalter		
		Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 8,0 l/min.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	259,70
		Alternativteile: schwenkbare Rohrausläufe von GS 0011-150 P bis GS 0011-300 P	SO Sonderober- flächen	
		Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griffen möglich (Aufpreis pro Griff GS 0102 DS)	WGR: 001	


Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Klassisch/Zweigriff

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1101

KLOSETT- SPÜLVENTIL 3/4



Rohrunterbrecher

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 84,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 129,60


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 157,70

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 006

GS1100

KLOSETT- SPÜLROHR 3/4



KLOSETT- SPÜLROHR 3/4

A
chrom Serien-
ausführung 72,60


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 006

GS700700U1

LICHTBLICK UNTERPUTZVENTIL 1/2



Fertigbauset zur Wunderbox, , Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, eckige Schubrosette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serien-
ausführung 119,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff



SO
Sonderober-
flächen 218,40

WGR: 009

Grundkörper:
GS04914U2

WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper



fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serien-
ausführung 35,00


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS700720U1

Wandeinbauventil Sichtteil



mit Metallgriff- Oberteil, glatte Form, eckige Schubrosette mit Haltering und Huelse

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)

A
chrom Serien-
ausführung 90,70


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

Grundkörper:
GS1572/15U2

Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2 Einbauteil



langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min.

A
chrom Serien-
ausführung 66,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen


WGR: 001

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Klassisch/Zweigriff

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0070U1



UNTERPUTZVENTIL 1/2

Fertigbauset zur Wunderbox, Atmosgriff-Oberteil 1/2, metall

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)



A
chrom Serienausführung 97,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff 124,20

SO
Sonderoberflächen 227,90

WGR: 009

Grundkörper:
GS04914U2



WUNDERBOX 1/2

Universal-Einbaugrundkörper

fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehaeuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination mehrerer möglich)


A
chrom Serienausführung 35,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 009

GS0072U1



UNTERPUTZVENTIL SICHTTEIL

Atmosgriff

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)


A
chrom Serienausführung 68,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff 95,40

SO
Sonderoberflächen 199,00

WGR: 009

Grundkörper:
GS1572/15U2



Wandeinbauventil (UP-Ventil) 1/2 Einbauteil

langes Griff - Oberteil 1/2, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 54,0 l/min.


A
chrom Serienausführung 66,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 001

Grundkörper:
(Alternative)
GS1572/20U2



Wandeinbauventil (UP-Ventil) 3/4 Einbauteil

langes Griff - Oberteil 3/4, mit Montageschutz, gegossene Ausfuehrung

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: 120,0 l/min.


A
chrom Serienausführung 82,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 001

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)





DIE WUNDERBOX

**Grundkörper:
GS04914U2**

WUNDERBOX 1/2
Universal-Einbaugrundkörper

A
chrom Serien-
ausführung 35,00



fuer ALLE Unterputz-Einbausituationen geeignet
fuer ALLE Montagearten geeignet
gegossener Grundkörper aus Messing, Kunststoffgehäuse, geraeuschenkoppelt,
integrierte variable Abdruckvorrichtung, variabel einstellbarer Montagering,
Dichtmanschette

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 80,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff


SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS04914WA1

Wandanschlussadapter 1/2

A
chrom Serien-
ausführung 27,50



zur Wunderbox, für Wandanschlüsse 1/2 (Kopfbrausen etc.), metallene Ausfuehrung

Durchflussmenge bei 3 bar Fließdruck: max. 50,0 l/min.

Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS04914-30 (Kombination
mehrerer möglich)

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff


SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS04914KO1

Kombinationsset

A
chrom Serien-
ausführung 27,90



zur Wunderbox, für die Kombination beliebig vieler Wunderboxen im 110 mm Raster

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009



GS34441		<p>TOP- THERMOSTAT- WAND- REGENBRAUSESISTEM</p> <p>Teleskop-Regenbrause-Standrohr, schwenkbar, mit Regenbrause Ø 250 mm, höhenverstellbarem Handbrausehalter und 3-Funktionshandbrause, Metallbrauseschlauch 150 cm, Wand-Brausethermostat, Thermostateinsatz mit Dehnstoffelement, mit integriertem, keramischem Mengeregulierungs- und Umstellventil für Kopf-/Handbrause, Sicherheitssperre 38GC</p> <p>Durchflußmenge bei 38GC und 3 bar Fließdruck: Stellung Handbrause: 17,0 l/min. Stellung Kopfbrause: 26,0 l/min. Einzelteile: Thermostateinsatz GS 34991</p>	<p>A chrom Serienausführung 1 100,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 2 302,70</p> <p>WGR: 003</p>
GS717271LNV		<p>InLife SCHUBSTANGEN-HANDBRAUSEGARNITUR 1/2</p> <p>900 mm lang, Handbrause mit 1 Strahlart (Brause) und Antikalk-System, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und Klemmmechanismus, Montagekonsolen variabel verstellbar, Drehkonus, komplett mit Montage material</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handbrause 1/2 GS 717311 NV - Luxus-Brauseschlauch 1/2 (1500mm lang) GS 0015 L 150 - Schubstange (900 mm lang) GS 717261 <p>Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage</p>	<p>A chrom Serienausführung 277,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 491,70</p> <p>WGR: 004</p>
GS716121/300		<p>InLife WAND-KOPFBRAUSE 1/2</p> <p>Ganzmetallausführung, 1/2 außen, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 16 l/min. (min. 10 l/min. erforderlich)</p>	<p>A chrom Serienausführung 803,60</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 1 356,40</p> <p>WGR: 004</p>
GS716121/220		<p>InLife WAND-KOPFBRAUSE 1/2</p> <p>Ganzmetallausführung, 1/2 außen, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 26 l/min</p>	<p>A chrom Serienausführung 255,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 441,80</p> <p>WGR: 004</p>


Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Brausen und Wellness

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS716131/300

InLife DECKEN-KOPFBRAUSE 1/2



Ganzmetallausführung, 1/2 innen, große schwenkbare Kopfbrause DU 305 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 16 l/min. (min. 10 l/min. erforderlich)

A
chrom Serienausführung 815,50


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 1 429,00

WGR: 004

GS716131/220

InLife DECKEN-KOPFBRAUSE 1/2



Ganzmetallausführung, 1/2 innen, große schwenkbare Kopfbrause DU 220 mm, Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 26 l/min

A
chrom Serienausführung 259,30


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 448,80

WGR: 004

GS0028

BRAUSEANSCHLUSSKNIE 1/2



A
chrom Serienausführung 74,30


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 128,80

WGR: 004

GS717291

InLife WANDHALTERUNG



Ganzmetallausführung, schwenkbarer Brausehalter, für Schläuche mit konischer Hülse, inklusive Befestigungsmaterial

verwendbar mit: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

A
chrom Serienausführung 50,80


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 86,90

WGR: 004

GS717311NV

InLife HANDBRAUSE 1/2



Ganzmetallausführung, mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 11 l/min.

verwendet bei: GS 717271 L NV

verwendbar mit: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262

A
chrom Serienausführung 84,50


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 148,20

WGR: 004

GS717261

InLife SCHUBSTANGE



Ganzmetallausführung, 900 mm lang, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Montagekonsolen variabel verstellbar, komplett mit Montagematerial

verwendet bei: GS 717271 L

passend zu: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage

A
chrom Serienausführung 151,40


B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 264,20

WGR: 004

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

GS717310NV



LICHTBLICK HANDBRAUSE 1/2

Metallmantel, mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System
Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 7 l/min.
verwendbar mit: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262


A
chrom Serienausführung 107,00

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 004

GS717262



SCHUBSTANGE

Ganzmetallausführung, 700 mm lang, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und Klemmmechanismus, komplett mit Montagematerial

verwendet bei: GS 717272 L NV

passend zu: GS 0015, GS 17317, GS 17318 NV, GS 717310 NV, GS 717311, GS 717311 NV, GS 717312 NV

Alternativen: verkürzte Ausführungen auf Anfrage


A
chrom Serienausführung 239,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen 420,60

WGR: 004

GS717271L



SCHUBSTANGEN-HANDBRAUSEGARNITUR 1/2

900 mm lang, Handbrause mit 3 Strahlarten (Soft, Brause, Massage) und Antikalk-System, verstellbarer Brausehalter in Ganzmetallausführung mit konischer Hülse und automatischem Schiebe-Bremsmechanismus und Schwenk-Klemmvorrichtung, Montagekonsolen variabel verstellbar, Durchflussbegrenzer 12l/min., komplett mit Montagematerial

bestehend aus:

- Handbrause 1/2 GS 717311
- Luxus-Brauseschlauch 1/2 (1500mm lang) GS 0015 L 150
- Schubstange (900 mm lang) GS 717261

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage


A
chrom Serienausführung 321,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 004

GS717311



HANDBRAUSE 1/2

großer Brausekopf, mit 3 Strahlarten (Soft, Brause, Massage), Antikalk-System, Durchflussbegrenzer 12l/min.

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck:
Softstrahl 13 l/min.
Brausestrahl 19 l/min.
Massagestrahl 15 l/min.

verwendet bei: GS 717271 L

verwendbar mit: GS 0015, GS17268, GS 717261, GS 717262


A
chrom Serienausführung 167,50

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 004

GS17278CNV



SCHUBSTANGEN-HANDBRAUSEGARNITUR 1/2

600 mm lang, Handbrause mit 1 Strahlart (Brause) und Antikalk-System, verstellbarer Brausehalter mit konischer Hülse

bestehend aus:

- Handbrause 1/2 GS 17318 NV
- Coraflex-Brauseschlauch 1/2 (1500 mm lang) GS 0015 C 150
- Schubstange (600 mm lang) GS 17268

Alternativen: Sonderlängen auf Anfrage



A
chrom Serienausführung 98,20

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 004

GS17318NV



HANDBRAUSE 1/2

mit 1 Strahlart (Brause), Antikalk-System

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Brausestrahl 7 l/min.

verwendet bei: GS 17278 C NV

passend zu: GS 0015, GS 17268, GS 717261, GS 717262

A
chrom Serienausführung 25,70

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 004

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Brausen und Wellness







Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS17268		<p>SCHUBSTANGE</p> <p>600 mm lang (beliebig verkürzbar, verlängerte Ausführungen auf Anfrage), verstellbarer Brausehalter mit konischer Hülse</p> <p>verwendet bei: GS 17278 C NV</p> <p>passend zu: GS 0015, GS 1731, GS 17317, GS 17318 NV, GS 17310 NV, GS 17311, GS 17311 NV, GS 17312 NV</p>	<p>A chrom Serienausführung 52,50</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS17317		<p>HANDBRAUSE 1/2</p> <p>mit 3 Strahlarten (Soft, Brause, Massage), Antikalk-System</p> <p>Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: Softstrahl 5,5 l/min. Brausestrahl 12 l/min. Massagestrahl 11 l/min.</p> <p>passend zu: GS 0015, GS 17268, GS 171260, GS 171261, GS 171262</p>	<p>A chrom Serienausführung 51,30</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS0028		<p>BRAUSEANSCHLUSSKNIIE 1/2</p>	<p>A chrom Serienausführung 74,30</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 128,80</p> <p>WGR: 004</p>
GS1612-0300		<p>BRAUSEARM 1/2</p> <p>300 mm, Brausekopf 1/2</p> <p>verwendbar mit: GS 1530</p>	<p>A chrom Serienausführung 80,90</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS1612-0400		<p>BRAUSEARM 1/2</p> <p>400 mm, Brausekopf 1/2</p> <p>verwendbar mit: GS 1530</p>	<p>A chrom Serienausführung 90,80</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS1613		<p>BRAUSEKOPF 1/2</p> <p>verwendet bei: GS 1612-0300, GS 1612-0400</p>	<p>A chrom Serienausführung 23,30</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Brausen und Wellness





Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1530	STANDBRAUSEROHR	 <p>passend zu: GS 0940, GS 09404, GS 1406 verwendbar mit: GS 1612-0300, GS 1612-0400</p>	<p>A chrom Serienausführung 175,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS0019	HANDBRAUSE 1/2	<p>Aufsteckhalter</p>  <p>verwendbar mit: GS 0015, GS 0021</p>	<p>A chrom Serienausführung 41,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 76,10</p> <p>WGR: 004</p>
GS0020	HANDBRAUSE 1/2	<p>ohne Aufsteckhalter</p>  <p>verwendbar mit: GS 0015</p>	<p>A chrom Serienausführung 25,80</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS300351P	PENDELBRAUSE 1/2	 <p>Profi-Pendelhandbrause mit Luftsprudler und Hebelbetätigung für Brausestrahl, verwendet bei: GS 39881 P</p>	<p>A chrom Serienausführung 350,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS0034P	HANDBRAUSE 1/2	<p>ausziehbar, automatische Rückstellung Brause/Strahl, Perladüse</p> 	<p>A chrom Serienausführung 150,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 235,50</p> <p>WGR: 004</p>
GS0034E	HANDBRAUSE 1/2 FÜR OFFENE WASSERBEREITER	<p>ausziehbar, automatische Rückstellung Brause/Strahl, Strahlregler</p> 	<p>A chrom Serienausführung 150,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 235,50</p> <p>WGR: 004</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)


Brausen und Wellness

Preis/Stück €
excl. MwSt.


GS0015L150		<p>LUXUS- BRAUSESCHLAUCH 1/2</p> <p>Chromolux- Glanzchrom- Effekt, 1500mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse mit Haltering, Drehkonus und Rändelmutter</p> <p>verwendet bei: GS 717271, GS717271 L NV, GS 717272 L NV</p>	<p>A chrom Serienausführung 50,60</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>
GS0015C150		<p>CORAFLEX-BRAUSESCHLAUCH 1/2</p> <p>1500 mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse und Rändelmutter</p> <p>verwendet bei: GS17278CNV</p>	<p>A chrom Serienausführung 50,60</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 178,30</p> <p>WGR: 004</p>
GS0015C200		<p>CORAFLEX-BRAUSESCHLAUCH 1/2</p> <p>2000 mm, 1/2 innen x 1/2 innen, konische Hülse und Rändelmutter</p>	<p>A chrom Serienausführung 70,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 185,40</p> <p>WGR: 004</p>
GS0016S150		<p>SPÜLTISCH-BRAUSESCHLAUCH 1/2</p> <p>1500 mm, 3/8 außen x 1/2 innen, konische Hülse</p>	<p>A chrom Serienausführung 123,50</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 004</p>

KOLLEKTION

AB-UND ÜBERLÄUFE



GS1084-0700



I-DRAIN DUSCHRINNE ZUR BODENEbenen FLACH- ODER WANDECKMONT

Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage

Abflussleistung: 28,0 l/min.

Ergänzbar mit: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS 1084 RE Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS 1084 KG (gerade) oder GS 1084 KW (90G)

Ferienverschluss GS 1084 FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit Alternativen: Sonderlängen, Square-Duschrinnen und Ausführungen mit zwei Siphons auf Anfrage


A
chrom Serienausführung 781,20

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 008

GS1084-0800



I-DRAIN DUSCHRINNE ZUR BODENEbenen FLACH- ODER WANDECKMONT

Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage

Abflussleistung: 28,0 l/min.

Ergänzbar mit: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS 1084 RE Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS 1084 KG (gerade) oder GS 1084 KW (90G)

Ferienverschluss GS 1084 FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit Alternativen: Sonderlängen, Square-Duschrinnen und Ausführungen mit zwei Siphons auf Anfrage


A
chrom Serienausführung 817,30

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff

SO
Sonderoberflächen

WGR: 008

GS1084-0900



I-DRAIN DUSCHRINNE ZUR BODENEbenen FLACH- ODER WANDECKMONT

Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage

Abflussleistung: 28,0 l/min.

Ergänzbar mit: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS 1084 RE Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS 1084 KG (gerade) oder GS 1084 KW (90G)

Ferienverschluss GS 1084 FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit Alternativen: Sonderlängen, Square-Duschrinnen und Ausführungen mit zwei Siphons auf Anfrage

A
chrom Serienausführung 850,90

B
Atmos Metall od. Kreuzgriff


SO
Sonderoberflächen

WGR: 008

Ab- und Überläufe

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1084-1000



I-DRAIN DUSCHRINNE ZUR BODENEbenen FLACH- ODER WANDECKMON

Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage

Abflussleistung: 28,0 l/min.

Ergänzbar mit: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS 1084 RE Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS 1084 KG (gerade) oder GS 1084 KW (90G)

Ferienverschluss GS 1084 FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit Alternativen: Sonderlängen, Square-Duschrinnen und Ausführungen mit zwei Siphons auf Anfrage

Repr. GS 1084-0700


A
chrom Serien-
ausführung 867,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008

GS1084-1200



I-DRAIN DUSCHRINNE ZUR BODENEbenen FLACH- ODER WANDECKMON

Einbauhöhe 54 mm, Körper rostfreier Edelstahl 316, incl. Ablaufrost und Rostrahmen gebürstet in Edelstahl 304 für Fliesenstärken 10 bis 22,5 mm in der Höhe einstellbar, integrierter herausnehmbarer Siphon mit Sieb, Stellfüße, Dichtvlies bereits werkseitig aufgeklebt mit Dichtecken für die Wanddeckmontage

Abflussleistung: 28,0 l/min.

Ergänzbar mit: für größere Fliesenstärken Anhebung für Ablaufrost 5 mm GS 1084 RE Kupplungsstücke zum Kuppeln von mehreren Duschrinnen GS 1084 KG (gerade) oder GS 1084 KW (90G)

Ferienverschluss GS 1084 FV zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit Alternativen: Sonderlängen, Square-Duschrinnen und Ausführungen mit zwei Siphons auf Anfrage

Repr. GS 1084-0700


A
chrom Serien-
ausführung 922,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008

GS1084KG



GS 1084 KG

I-DRAIN KUPPLUNGSSTÜCK GERADE 100 MM

zur geraden Kupplung von zwei oder mehreren I-Drain Duschrinnen GS 1084

passend zu: GS 1084

Hinweis: die Endlänge ergibt sich aus den zu kuppelnden Duschrinnen zuzüglich 100 mm je Kupplung


A
chrom Serien-
ausführung 167,20

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008

GS1084KW



I-DRAIN KUPPLUNGSSTÜCK 90G 100X100 MM

zur 90G-Kupplung von zwei I-Drain Duschrinnen GS 1084

passen zu: GS 1084

Hinweis: die Seitenlänge ergibt sich aus der zu kuppelnden Duschrinne zuzüglich 100 mm


A
chrom Serien-
ausführung 311,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008

GS1084RE



I-DRAIN ANHEBUNG FÜR ABLAUFROST

zur Anhebung des Ablaufrostes um 5 bis 10 mm

passend zu: GS 1084

A
chrom Serien-
ausführung 14,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Ab- und Überläufe

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1084FV

I-DRAIN FERIENVERSCHLUSS

A
chrom Serien-
ausführung 19,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009



zum Verschluss des Siphons bei längerer Abwesenheit
passend zu: GS 1084

GS710512P


WASCHTISCH- PUSH- AB- UND ÜBERLAUFVENTIL 5/4

A
chrom Serien-
ausführung 72,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 124,80

WGR: 008



mit großem Ablaufkegel

verwendet bei: GS 79021 P, GS 79621 P, GS 79022 P, GS 79022 PS, GS 79622 P, GS 79622 PS

GS710510


WASCHTISCH- ZUGSTANGEN- AB- UND ÜBERLAUFVENTIL 1 1/4

A
chrom Serien-
ausführung 102,30

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 141,10

WGR: 008



mit großem Ablaufkegel

verwendet bei: Einlochbatterien der Serie Lichtblick

GS1051


WASCHTISCH- ZUGSTANGEN- AB- UND ÜBERLAUFVENTIL 1 1/4

A
chrom Serien-
ausführung 107,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 177,60

WGR: 008



verwendet bei: Einlochbatterien mit Zugstange

GS1052


WASCHTISCH- UMLEGEHEBEL- AB- UND ÜBERLAUFVENTIL 1 1/4

A
chrom Serien-
ausführung 89,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 165,10

WGR: 008



verwendet bei: Einlochbatterien mit Umlegehebel

GS1044


WASCHTISCH- AB- UND ÜBERLAUFVENTIL 1 1/4

A
chrom Serien-
ausführung 46,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 72,80

WGR: 008



Gummistopfen

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)


Ab- und Überläufe

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1095

GERUCHSVERSCHLUSS 1 1/4

Höhenverstellung durch Teleskoprohr Ø 30 mm, Wandrohr Ø 32 mm, Putzschraube



Alternativteile:
Schubrosette (di 32 mm, Da 90 mm - 20 mm hoch) ST 111

A
chrom Serien-
ausführung 132,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff


SO
Sonderober-
flächen 356,50

WGR: 008

GS1089

RÖHREN- GERUCHSVERSCHLUSS 1 1/4

Höhenverstellung durch Teleskoprohr Ø 32 mm, Wandrohr Ø 32 mm



Alternativteile:
Schubrosette (di 32 mm, Da 90 mm - 20 mm hoch) ST 111

A
chrom Serien-
ausführung 72,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 200,60

WGR: 008


GS1088/15

TRICHTER- GERUCHSVERSCHLUSS 1/2

Stecknippel 1/2

verwendet bei: GS 0230, GS 0231

Alternativteile: Schubrosette (di 32 mm, Da 90 mm - 20 mm hoch) ST 111



A
chrom Serien-
ausführung 38,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008


GS1088/20

TRICHTER- GERUCHSVERSCHLUSS 3/4

Stecknippel 3/4

verwendet bei: GS 0220, GS 0221

Alternativteile: Schubrosette (di 32 mm, Da 90 mm - 20 mm hoch) ST 111



A
chrom Serien-
ausführung 38,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 008



KOLLEKTION









ANSCHLÜSSE ABSPERRUNGEN

GS1046/15	ECKREGULIERVENTIL 1/2	Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.	A chrom Serienausführung	44,00
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	92,20
			WGR: 006	
GS1046/15R	ECKREGULIERVENTIL 1/2	Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min.	A chrom Serienausführung	51,70
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	102,70
			WGR: 006	
GS1046/10	ECKREGULIERVENTIL 3/8	Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min.	A chrom Serienausführung	44,00
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	92,20
			WGR: 006	
GS1046/10R	ECKREGULIERVENTIL 3/8	Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min.	A chrom Serienausführung	51,00
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	101,30
			WGR: 006	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Anschlüsse

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1047/15	ECKREGULIERVENTIL 1/2	Schmutzfangsieb Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 38,0 l/min.	A chrom Serienausführung 55,00
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff
			SO Sonderoberflächen 110,50
			WGR: 006
GS1047/15R	ECKREGULIERVENTIL 1/2	Schmutzfangsieb, Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 34,0 l/min.	A chrom Serienausführung 62,60
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff
			SO Sonderoberflächen 119,70
			WGR: 006
GS1047/15ER	ECKREGULIERVENTIL 1/2, Durchfluss 6 Liter/min.	speziell zur Verwendung mit Armaturen für offene Wasserbereiter gemäß DIN 44531 Schmutzfangsieb, Rückschlagventil, Durchflussbegrenzer Durchflußmenge: 6,0 l/min.	A chrom Serienausführung 69,90
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff
			SO Sonderoberflächen 126,80
			WGR: 006
GS0170/15	ECKREGULIERVENTIL- UND GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	Eckregulierventil Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	A chrom Serienausführung 127,80
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff 154,30
			SO Sonderoberflächen 287,10
			WGR: 005
GS0170/15R	ECKREGULIER- GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	Eckregulierventil, Rückschlagventil Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich	A chrom Serienausführung 136,20
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff 162,90
			SO Sonderoberflächen 294,70
			WGR: 005
GS0602	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 82,0 l/min. Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	A chrom Serienausführung 99,70
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff 126,40
			SO Sonderoberflächen 244,70
			WGR: 005

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Anschlüsse

Preis/Stück €
excl. MwSt.


GS0602R	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	A chrom Serienausführung 107,20
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 133,80
	Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min. Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	SO Sonderoberflächen 252,00
		WGR: 005
GS0603	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	A chrom Serienausführung 131,80
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 243,40
	Steckschlüssel-Oberteil 1/2 Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 82,0 l/min.	SO Sonderoberflächen 243,40
		WGR: 005
GS0603R	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	A chrom Serienausführung 140,30
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 251,60
	Steckschlüssel-Oberteil 1/2, Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 76,0 l/min.	SO Sonderoberflächen 251,60
		WGR: 005
GS0190	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2	A chrom Serienausführung 79,00
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 105,70
	Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 82,0 l/min. Alternativteile: schwenkbarer Gußauslauf GS 0012-185 P Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	SO Sonderoberflächen 220,20
		WGR: 005
GS0188	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL	A chrom Serienausführung 208,20
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 239,90
	Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 48,0 l/min. Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	SO Sonderoberflächen 311,40
		WGR: 005
GS0188R	GERÄTEANSCHLUSSVENTIL	A chrom Serienausführung 217,20
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff 249,20
	Rückschlagventil Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 44,0 l/min. Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)	SO Sonderoberflächen 320,00
		WGR: 005

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Anschlüsse

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0175



GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 94,40

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 121,20

SO
Sonderober-
flächen 202,80

WGR: 005

GS0175R



GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 1/2

Rückschlagventil

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 74,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 101,80

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 128,20

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 005

GS0180



GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 3/4

Verlängerungs-Zwischenstück 3/4

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 80,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)


A
chrom Serien-
ausführung 117,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 142,90

SO
Sonderober-
flächen 228,00

WGR: 005

GS0180R



GERÄTEANSCHLUSSVENTIL 3/4

Rückschlagventil, Verlängerungs-Zwischenstück 3/4

Durchflußmenge bei 3 bar Fließdruck: 74,0 l/min.

Hinweis: Diebstahlsicherung bei Griff möglich (Aufpreis GS 0102 DS)

A
chrom Serien-
ausführung 125,20

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff 151,60

SO
Sonderober-
flächen 240,20

WGR: 005

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)










SICHERHEITSGRUPPEN

GS0220	SICHERHEITSGRUPPE 1/2	ohne Druckminderventil 1/2, Speicheranschluß 1/2, Trichter-Geruchsverschluß 3/4, Schmutzfangsieb, Sicherheitsventil eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck	A chrom Serienausführung	383,20
		Alternativteile: Manometer 1/4 GS 0211 (anstelle von Verschlußschraube U1 SCH 1-6)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		Hinweis: bei statischen Leitungsdrücken über 4,5 bar ist Sicherheitsgruppe 1/2 GS 0221 zu verwenden	SO Sonderoberflächen	671,60
			WGR: 007	
GS0230	SICHERHEITSGRUPPE 1/2	ohne Druckminderventil 1/2, Speicheranschluß 1/2, Trichter-Geruchsverschluß 1/2, Schmutzfangsieb, Sicherheitsventil eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck	A chrom Serienausführung	383,20
		Alternativteile: Manometer 1/4 GS 0211 (anstelle von Verschlußschraube U1 SCH 1-6)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		Hinweis: bei statischen Leitungsdrücken über 4,5 bar ist Sicherheitsgruppe 1/2 GS 0231 zu verwenden	SO Sonderoberflächen	671,60
			WGR: 007	
GS0221	SICHERHEITSGRUPPE 1/2	mit Druckminderventil 1/2, Speicheranschluß 1/2, Trichter-Geruchsverschluß 3/4, Schmutzfangsieb, Sicherheitsventil eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck, Druckminderventil eingestellt auf 4 bar Hinterdruck	A chrom Serienausführung	547,60
		Alternativteile: Manometer 1/4 GS 0211 (anstelle von Verschlußschraube U1 SCH 1-6)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	850,40
			WGR: 007	
GS0231	SICHERHEITSGRUPPE 1/2	mit Druckminderventil 1/2, Speicheranschluß 1/2, Trichter-Geruchsverschluß 1/2, Schmutzfangsieb, Sicherheitsventil eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck, Druckminderventil eingestellt auf 4 bar Hinterdruck	A chrom Serienausführung	547,60
		Alternativteile: Manometer 1/4 GS 0211 (anstelle von Verschlußschraube U1 SCH 1-6)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
			SO Sonderoberflächen	850,40
			WGR: 007	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Sicherheitsarmaturen

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0211		MANOMETER 1/4	<p>Anschlußzapfen 1/4 hinten passend zu: GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231</p>	<p>A chrom Serienausführung 78,20</p>
				<p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 253,50</p> <p>WGR: 007</p>
GS0225		SICHERHEITSVENTIL	<p>Anschlußgewinde M 18 x 1 mm außen, eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck verwendet bei: GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231</p>	<p>A chrom Serienausführung 117,10</p>
				<p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 144,90</p> <p>WGR: 007</p>
GS0215		SICHERHEITSVENTIL-OBERTEIL	<p>eingestellt auf 6 bar Öffnungsdruck verwendet bei: GS 0225</p>	<p>A chrom Serienausführung 37,70</p>
				<p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 007</p>
GS0216		DRUCKMINDERVENTIL-OBERTEIL	<p>eingestellt auf 4 bar Hinterdruck verwendet bei: GS 0221, GS 0231</p>	<p>A chrom Serienausführung 80,90</p>
				<p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 007</p>
GS1661		RÜCKSCHLAGVENTIL	<p>mit Federring verwendet bei: GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231</p>	<p>A chrom Serienausführung 15,10</p>
				<p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)



ARMATURENZUBEHÖR

GS0010-130E	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung	50,80
	Ausladung 130 mm, Höhe 130 mm, Strahlregler verwendet bei: GS 1056 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0010-130P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung	50,80
	Ausladung 130 mm, Höhe 130 mm, Perladüse (Durchflußklasse Z) verwendet bei: GS 1006 P, GS 1053 P, GS 1056 P, GS 1060 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0011-150E	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung	65,30
	ohne Anschlag, Strahlregler verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien für offene Wasserbereiter und schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0011-150P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung	65,30
	ohne Anschlag, Perladüse (Durchflußklasse Z) verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0011-200E	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung 60,50
	ohne Anschlag, Strahlregler verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien für offene Wasserbereiter und schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0011-200P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 60,50
	ohne Anschlag, Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0011-300E	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung 89,60
	ohne Anschlag, Strahlregler verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien für offene Wasserbereiter und schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0011-300P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 89,60
	ohne Anschlag, Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: allen Zweigriffbatterien mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø18 mm Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0012-185P	SCHWENKBARER GUSSAUSLAUF	A chrom Serienausführung 141,40
	Ausladung 200 mm, ohne Anschlag, Perladüse verwendet bei: GS 0925 P, GS 1404 P passend zu: GS 0190	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 221,40
		WGR: 009
GS0013-120E	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung 65,40
	Strahlregler verwendet bei/passend zu: GS 1250	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0013-120P		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0800 P, GS 1423 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	A chrom Serienausführung 65,40 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS0013-160E		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER Strahlregler verwendet bei/passend zu: GS 1250	A chrom Serienausführung 65,40 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS0013-160P		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0800 P, GS 1423 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	A chrom Serienausführung 65,40 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS0013-200E		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER Strahlregler verwendet bei/passend zu: GS 1250	A chrom Serienausführung 69,70 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS0013-200P		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0800 P, GS 1423 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	A chrom Serienausführung 69,70 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009
GS0013-250E		SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM FÜR OFFENE WASSERBEREITER Strahlregler verwendet bei/passend zu: GS 1250	A chrom Serienausführung 84,10 B Atmos Metall od. Kreuzgriff SO Sonderoberflächen WGR: 009

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör







Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0013-250P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF G1/2 Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 84,10
	Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0800 P, GS 1423 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0014-120P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 65,30
	Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0812 P, GS 1400 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0014-150P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 65,30
	Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0812 P, GS 1400 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0014-200P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 70,10
	Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0812 P, GS 1400 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0014-300P	SCHWENKBARER ROHRAUSLAUF Ø 18 MM	A chrom Serienausführung 89,60
	Perladüse (Durchflussklasse Z) verwendet bei/passend zu: GS 0812 P, GS 1400 P Alternativteile: Strahlregler GS 1611 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS0018	GERADER ANSCHLUSS 1/2	A chrom Serienausführung 51,40
	Anschlußnippel 1/2, Überwurfmutter 3/4 verwendet bei: GS 1250	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 004

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0070/15	ATMOSGRIFF-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	90,80
	<p>flache Rosette</p> <p>passend zu: Wunderbox</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	117,50
		SO Sonderoberflächen	232,80
		WGR: 009	
GS0070/15G	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	117,50
	<p>Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, flache Schubrosette</p> <p>passend zu: Wunderbox</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0072/15	ATMOSGRIFF-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	90,80
	<p>flache Rosette</p> <p>passend zu: GS 1572/15 U2</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	117,50
		SO Sonderoberflächen	232,80
		WGR: 009	
GS0072/15G	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	117,50
	<p>Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, flache Schubrosette</p> <p>passend zu: GS 1572/15 U2</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0072/20	ATMOSGRIFF-OBERTEIL 3/4	A chrom Serienausführung	107,40
	<p>flache Rosette</p> <p>passend zu: GS 1572/20 U2</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	136,60
		SO Sonderoberflächen	265,70
		WGR: 009	
GS0072/20G	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 3/4	A chrom Serienausführung	142,60
	<p>Oberteil 3/4, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, flache Schubrosette</p> <p>passend zu: GS 1572/20 U2</p> <p>Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerung (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0072-30		<p>ATMOSGRIFF-OBERTEIL-VERLÄNGERUNG 30 MM</p> <p>passend zu: GS 1572/15 U2, GS 1572/20 U2, GS 0070/15, GS 0072/15, GS 0072/20</p> <p>Hinweis: Kombination mehrerer möglich</p>	<p>A chrom Serienausführung 51,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 74,90</p> <p>WGR: 009</p>
GS0085/15		<p>ATMOSGRIFF-OBERTEIL 1/2</p> <p>verwendet bei: GS 0188, GS 0188R</p>	<p>A chrom Serienausführung 48,90</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 77,80</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS0090		<p>ATMOSGRIFF-OBERTEIL-UMBAUSET</p> <p>verwendbar: zum Umbau von Oberteilen mit gefederter Verschleißbremse mit Flügel-, Mitra oder Prismagriffen auf Atmosgriff-Oberteile GS 102</p>	<p>A chrom Serienausführung 23,10</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 49,70</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS0090C		<p>ATMOSGRIFF-OBERTEIL-UMBAUSET FÜR OBERTEILE MIT KERAMISCHEN</p> <p>verwendbar: zum Umbau von keramischen Oberteilen auf Atmosgriff</p>	<p>A chrom Serienausführung 23,10</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff 49,70</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS0090G		<p>OBERTEIL-UMBAUSET</p> <p>Ganzmetallausführung, glatte Griffform</p> <p>Hinweis: zum Umbau auf glatte Griffform</p>	<p>A chrom Serienausführung 63,10</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 009</p>
GS0091		<p>EINHEBELMISCHERGRIFF-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE MIT GRIFFABDECK</p> <p>verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie Diagonal</p>	<p>A chrom Serienausführung 15,70</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 23,70</p> <p>WGR: 009</p>

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0101/15	STECKSCHLÜSSEL-OBERTEIL 1/2	A chrom Serien- ausführung	103,50
	verwendbar: anstelle von allen Atmosgriff-Oberteilen 1/2 GS0102/15	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	149,70
		WGR: 009	
GS0102/15	Atmos-Oberteil 1/2	A chrom Serien- ausführung	44,40
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	70,70
		SO Sonderober- flächen	117,50
		WGR: 009	
GS0102/15.12	ATMOSGRIFF-OBERTEILBOX 1/2	A chrom Serien- ausführung	532,90
	12 Stück Atmosgriff-Oberteile 1/2 GS 0102/15 (6 Stück kalt, 6 Stück warm)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	851,60
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0102/15OG	ATMOSGRIFF-OBERTEIL 1/2	A chrom Serien- ausführung	33,40
	ohne Atmosgriff	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0102/20C	ATMOSGRIFF-OBERTEIL 3/4 MIT KERAMISCHEN DICHTUNGEN	A chrom Serien- ausführung	57,50
	keramische Dichtscheiben, Öffnungswinkel 90G	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	83,90
	Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: 84 l/min.	SO Sonderober- flächen	
	verwendet bei: GS 1101	WGR: 009	
GS0102AM	Aufpreis	A chrom Serien- ausführung	
	für Atmos-Metallgriff	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	26,50
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0102DS	Aufpreis	A chrom Serienausführung	5,30
	fuer Diebstahlsicherung bei Atmosgriffen	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0102M24	Atmos-Oberteil M24 glasklar	A chrom Serienausführung	68,00
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0102M24OG	Oberteil M24 ohne Griff	A chrom Serienausführung	48,00
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0104	ECKREGULIERVENTIL-OBERTEIL 3/8	A chrom Serienausführung	22,70
	verwendet bei: GS 0160 (ohne Schubkappe und Rundring), GS 0170/15, GS 0220, GS 0221, GS0230, GS 0231, GS 1046/10, GS 1046/15, GS 1047/15	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	37,40
		WGR: 009	
GS0104R	ECKREGULIER-RÜCKSCHLAGVENTIL-OBERTEIL 3/8	A chrom Serienausführung	43,40
	verwendet bei: GS 1046/10 R, GS 1046/15 R, GS 1047/15 R, GS 1047/15 E R	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	65,20
		WGR: 009	
GS0109	Aufpreis	A chrom Serienausführung	26,50
	fuer Kreuzgriff	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0109/15



KREUZGRIFF-OBERTEIL 1/2

Keramische Dichtscheiben, Öffnungswinkel 180G

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: 28 l/min.

verwendbar: Anstelle von allen 1/2-Oberteilen

A
chrom Serien-
ausführung 70,70

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 117,50

WGR: 009

GS0109/15OG



KERAMIKOBERTEIL 1/2

ohne Griff, Öffnungswinkel 180G

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: 28 l/min.

verwendet bei: GS 0109/15

A
chrom Serien-
ausführung 25,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS0109/20OG



KERAMIKOBERTEIL 3/4

ohne Griff, Öffnungswinkel 90G

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: 84 l/min.

verwendet bei: GS 0102/20 C


A
chrom Serien-
ausführung 33,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS0111



WARMWASSER-ANSCHLUSSROHRBOGEN 1/2

Cu-Rohr Ø 12 mm

verwendet bei: GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231


A
chrom Serien-
ausführung 62,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 120,70

WGR: 006

GS0150



EXZENTERANSCHLUSS 1/2

verwendet bei: allen Wandbatterien (nicht verwendbar bei GS 09418)


A
chrom Serien-
ausführung 35,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 84,10

WGR: 006

GS0155



ROHRBOGENANSCHLUSS 1/2

MS-Rohr Ø 18 mm, für Unterputzmontage

verwendet bei: GS 1405

passend zu: GS 0940, GS 09404

A
chrom Serien-
ausführung 78,00

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 130,20

WGR: 006


Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0160

EXZENTERANSCHLUSS 1/2



Absperr- und Regulierventil

verwendbar: anstelle von GS 0150

A
chrom Serien-
ausführung 75,30


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 113,30

WGR: 006

GS0300

ANSCHLUSSROHRGARNITUR 1/2



Cu-Rohr Ø 12 mm, 300 mm lang, gerade

passend zu: GS 1250

per Garnitur (2 Stück)

A
chrom Serien-
ausführung 58,80


B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 006

GS0315

ANSCHLUSSROHRGARNITUR 1/2



Cu-Rohr Ø 12 mm, 300 mm lang, 15 mm etagiert

passend zu: GS 1250

per Garnitur (2 Stück)

A
chrom Serien-
ausführung 62,50

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 006

GS0405

ABSPERR-, REGULIER- UND RÜCKSCHLAGVENTIL



verwendet bei: GS 0450/15 U2, GS 0450/20 U2

A
chrom Serien-
ausführung 47,10

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

GS0491

THERMOSTATGRIFF



Sicherheitssperre 38G C

verwendet bei: GS 4504 U1, GS 4505 U1, GS 4507 U1, GS 74500 U1

dazupassend:

- Griffabdeckung U1 K 102-3 oder U1 K 102-7
- Thermostatgriff-Befestigungsschraube M 12-5

A
chrom Serien-
ausführung 130,90

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen 168,20

WGR: 009

GS04914-30

WUNDERBOX-VERLÄNGERUNG 30 MM



passend zu: GS 04914 U2

Hinweis: Kombination mehrerer möglich

A
chrom Serien-
ausführung 117,60

B
Atmos Metall
od. Kreuzgriff

SO
Sonderober-
flächen

WGR: 009

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör







Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0499/15	THERMOSTATEINSATZ 1/2	A chrom Serien- ausführung	277,80
		Dehnstoffelement (De) verwendet bei: GS 450/15 U2 Hinweise: dieser Thermostateinsatz kann anstelle der früheren Ausführung mit Bimetallscheiben verwendet werden	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0499/15V	THERMOSTADAPTEREINSATZ MANUELL FÜR VERTAUSCHTE ZULEITU	A chrom Serien- ausführung	318,90
		manuelle Funktion, für vertauschte Zuleitungen verwendet bei: vertauschten Zuleitungen (rechts kalt - links warm) passend zu: GS 0450/15 U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0499/20	THERMOSTATEINSATZ 3/4	A chrom Serien- ausführung	390,90
		Dehnstoffelement (De) verwendet bei: GS 0450/20 U2 Hinweise: dieser Thermostateinsatz kann anstelle der früheren Ausführung mit Bimetallscheiben verwendet werden	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0499/20V	THERMOSTADAPTEREINSATZ MANUELL FÜR VERTAUSCHTE ZULEITU	A chrom Serien- ausführung	448,90
		manuelle Funktion, für vertauschte Zuleitungen verwendet bei: vertauschten Zuleitungen (rechts kalt - links warm) passend zu: GS 0450/20 U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0499-30	THERMOSTATEINSATZ- VERLÄNGERUNG 30 MM	A chrom Serien- ausführung	138,50
	verwendet bei: GS 4505 U1, GS 4507 U1, GS 74500 U1 passend zu: GS 0450/20 U2, GS 0450/15 U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	273,90
		WGR: 009	
GS04999	THERMOSMART THERMOSTATEINSATZ	A chrom Serien- ausführung	172,80
	universal verwendbar, mit integrierter Absperrung, Dehnelement, Keramikscheiben verwendet bei: Fertigbausets zur Wunderbox GS04914U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör




Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS04999V	THERMOSMART THERMOSTATEINSATZ VERKEHRT	A chrom Serienausführung	183,20
	<p>verkehrt, universal verwendbar, mit integrierter Absperrung, Dehnelement, Keramikscheiben</p> <p>verwendet bei: vertauschten Zuleitungen (rechts kalt - links warm)</p> <p>passend zu: Fertigbausets zur Wunderbox GS04914U2</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0950DM	DICHTMANSCHETTE FÜR TROCKENBAU FÜR UP-EINHEBELMISCHER MIT	A chrom Serienausführung	160,50
	<p>Spezial-Gummi-Dichtmanschette gewebeverstärkt, mit Perforationsrand, Verarbeitung 1 K</p> <p>passend zu: allen UP-Einhebelmischern mit Metallkolbenkartusche ohne Umstellung</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0952DM	DICHTMANSCHETTE FÜR TROCKENBAU FÜR UPEINHEBELMISCHER MIT	A chrom Serienausführung	160,50
	<p>Spezial-Gummi-Dichtmanschette gewebeverstärkt, mit Perforationsrand, Verarbeitung 1 K</p> <p>passend zu: allen UP-Einhebelmischern mit Metallkolbenkartusche mit Umstellung</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS0995	UMSCHALTAUTOMATIK	A chrom Serienausführung	51,00
	verwendet bei: Fertigbausets zur Wunderbox GS04914U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	102,00
		WGR: 009	
GS0996	UMSCHALTAUTOMATIK	A chrom Serienausführung	97,80
	verwendet bei: GS 0952 U1	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	163,90
		WGR: 009	
GS0996-30	UMSCHALTAUTOMATIK	A chrom Serienausführung	149,20
	<p>30 mm verlängert</p> <p>passend zu: GS 0952 U1</p>	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	204,30
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör











Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS0999	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serien- ausführung	92,80
	Metallkolben verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie Diagonal für druckfesten Anschluß Hinweise: Temperaturbegrenzung möglich (Aufpreis GS 0999 TB)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0999E	EINHEBELMISCHEREINSATZ FÜR OFFENEWASSERBEREITER	A chrom Serien- ausführung	111,50
	Metallkolben verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie Diagonal für drucklosen Anschluß	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0999-30	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serien- ausführung	158,40
	Metallkolben, 30 mm verlängert passend zu: GS 0957 U2	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS0999TB	AUFPREIS	A chrom Serien- ausführung	18,80
	für Temperaturbeg. zu GS0999/E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS099925J	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serien- ausführung	43,10
	Keramikscheiben, Joystk-Steuerung verwendet bei: Einlocharmaturen der Serie Inspirit und Inlife	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS099935	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serien- ausführung	50,10
	Keramikscheiben, Mengengrenzer, Temperaturbegrenzer verwendet bei: Einlocharmaturen der Serien Lichtblick und Flaro sowie Flaro- AP- Einhebelmischer	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör













Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS09995	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serienausführung	89,60
	für druckfesten und drucklosen Anschluß, Keramikscheiben verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie ProfiLine	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS1204	UMBAUSATZ	A chrom Serienausführung	188,00
	Hinweis: A C H T U N G: Der Umbausatz darf nur in Verbindung mit einer Sicherheitsgruppe (GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231) verwendet werden! Bei Verwendung eines Wand-Thermostaten sind unbedingt zwischen den Exzenteranschlüssen und dem Thermostaten Rückschlagventile 3/4 GS 1602/20 einzubauen. Weiters muß überprüft werden, ob der vorhandene Speicher für Druckbetrieb geeignet ist.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 006	
GS1601	REDUKTIONSNIPPEL	A chrom Serienausführung	19,40
	3/4 außen x M 22x1 mm innen verwendbar: anstelle von GS 1608	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	34,60
		WGR: 010	
GS1602/10	RÜCKSCHLAGVENTIL 3/8	A chrom Serienausführung	26,30
	3/8 außen x 3/8 innen verwendet bei: allen Sensorarmaturen für drucklosen Anschluß	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS1602/15	RÜCKSCHLAGVENTIL 1/2	A chrom Serienausführung	26,30
	1/2 außen x 1/2 innen	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS1602/20	RÜCKSCHLAGVENTIL	A chrom Serienausführung	34,20
	3/4 außen x 3/4 innen Hinweis: Kann zwischen Exzenteranschluß und Wandbatterie montiert werden. Unbedingt notwendig bei Verwendung eines Wandthermostaten in Verbindung mit dem Umbausatz GS 1204.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör







Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1603	PERLADÜSE	M 24x1 mm außen, Durchflußklasse Z	A chrom Serienausführung	12,30
		verwendet bei: GS 12/185 P, GS 1480 P, GS 2005 P, GS 2060 P, GS 2071 P, GS 09028 P	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	23,20
			WGR: 009	
GS1605	Hahnlochstopfen		A chrom Serienausführung	16,80
			B Atmos Metall od. Kreuzgriff	31,90
			WGR: 009	
GS1608	PERLADÜSE	M 22x1 mm innen, Durchflußklasse Z	A chrom Serienausführung	12,30
		verwendet bei: allen schwenkbaren Rohrausläufen mit Perladüse und bei GS 0600 P, GS 0700 P, GS 1470 P, GS 1610 P	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	23,20
			WGR: 009	
GS1610P	PERLADÜSENSCHLAUCH	M 22x1 mm innen, Perladüse (Durchflußklasse Z)	A chrom Serienausführung	36,70
		verwendbar: anstelle von GS 1608	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	23,20
			WGR: 009	
GS1611E	STRAHLREGLER FÜR OFFENE WASSERBEREITER	M 22x1 mm innen,	A chrom Serienausführung	10,70
		verwendet bei: allen schwenkbaren Rohrausläufen für offene Wasserbereiter	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	23,20
			WGR: 009	
GS1616	ROHRKUPPLUNG 3/8	mit 2 Quetschverschraubungen	A chrom Serienausführung	19,70
		passend zu: Rohr Ø 10 mm	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	33,60
			WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1618E	STRAHLREGLER FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung 10,40
	M 24x1 mm außen verwendet bei: GS 2071 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 22,00
		WGR: 009
GS1621	KONUS-QUETSCHVERSCHRAUBUNG 3/8	A chrom Serienausführung 7,70
	für Cu-Rohr Ø 8 mm verwendet bei: Einloch Batterien für offene Wasserbereiter außer Serie Profiline	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 10,70
		WGR: 010
GS1622	SPEZIAL-KONUS-QUETSCHVERSCHRAUBUNG 3/8	A chrom Serienausführung 10,20
	für Cu-Rohr Ø 10 mm, komplett mit Längenausgleichstück verwendet bei: Eckregulier- und Geräteanschlußventilen	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 14,90
		WGR: 010
GS1625	EINSCHRAUBPERLADÜSE	A chrom Serienausführung 9,00
	M16,5 x 1 mm außen, Durchflussklasse A verwendet bei: GS 79020 P, GS 79070 P, GS 79170 P, GS 79171 P	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen
		WGR: 009
GS1650	DOPPELNIPPEL	A chrom Serienausführung 19,70
	1/2 außen x 1/2 innen	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 33,60
		WGR: 010
GS1653	DOPPELNIPPEL	A chrom Serienausführung 21,30
	1/2 außen x 1/2 außen	B Atmos Metall od. Kreuzgriff
		SO Sonderoberflächen 41,50
		WGR: 010

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör









Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1655	REDUKTIONSNIPPEL			1/2 außen x 3/8 innen	A chrom Serienausführung	14,80
					B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	29,00
					WGR: 010	
GS1656	REDUKTIONSNIPPEL			3/4 außen x 1/2 außen	A chrom Serienausführung	22,80
				Ergänzbar mit: Hahnrosette 1/2 (Ø 21 mm) R 50-021	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	38,10
					WGR: 010	
GS1657	REDUKTIONSNIPPEL			1/2 außen x 3/4 innen	A chrom Serienausführung	19,70
					B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	33,60
					WGR: 010	
GS1658	REDUKTIONSNIPPEL			3/4 außen x 1/2 innen	A chrom Serienausführung	19,70
				Hinweis: Dieser Reduktionsnippel ist als Sonderausführung auch mit Sonderbohrung zur Verwendung unserer Rohrausläufe GS 0011 und GS 0014 in Verbindung mit Armaturen mit Rohrausläufen GS 0013 bzw. früheren GS-Ausführungen oder Fremdmodellen erhältlich. Preis auf Anfrage.	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	33,60
					WGR: 010	
GS1659	REDUKTIONSNIPPEL			3/8 außen x 1/2 innen	A chrom Serienausführung	14,80
					B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	29,00
					WGR: 010	
GS1660	DOPPELNIPPEL			3/8 außen x 3/8 innen	A chrom Serienausführung	14,80
					B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
					SO Sonderoberflächen	29,00
					WGR: 010	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör







Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS1661	RÜCKSCHLAGVENTIL	A chrom Serien- ausführung	15,10
mit Federring verwendet bei: GS 0220, GS 0221, GS 0230, GS 0231			
			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS1664/15	STECKNIPPEL 1/2	A chrom Serien- ausführung	10,60
verwendet bei: GS 1088/15			
 			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 010	
GS1664/20	STECKNIPPEL 3/4	A chrom Serien- ausführung	10,60
verwendet bei: GS 1088/20			
 			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 010	
GS34991	THERMOSTATEINSATZ	A chrom Serien- ausführung	175,10
Dehnelement verwendet bei: GS 34301 P, GS 34411, GS34441 passend zu: GS 04900 U2			
			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS3999401	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serien- ausführung	85,60
Keramikscheiben verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie TOP für druckfesten Anschluß und GS 39172 P sowie allen Wunderbox EHM-UP-Fertigbausets			
			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	
GS3999401E	EINHEBELMISCHEREINSATZ FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serien- ausführung	89,50
Metallkolben verwendet bei: allen Einhebelmischern der Serie TOP für drucklosen Anschluß und GS 39172 E			
			
		B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderober- flächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör









Preis/Stück €
excl. MwSt.

GS3999402	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serienausführung	110,70
	Keramikscheiben verwendet bei: GS 39872P	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS3999402E	EINHEBELMISCHEREINSATZ FÜR OFFENE WASSERBEREITER	A chrom Serienausführung	110,70
	Metallkolben verwendet bei: GS 39872 E	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS3999403	EINHEBELMISCHEREINSATZ	A chrom Serienausführung	110,70
	Keramikscheiben verwendet bei: GS 39882 P	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS700700/15	LICHTBLICK UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	112,60
	Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, eckige Schubrosette, (blau) passend zu: Wunderbox Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	222,90
		WGR: 009	
GS700720/15	LICHTBLICK UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 1/2	A chrom Serienausführung	116,30
	Oberteil 1/2, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, eckige Schubrosette, (rot) passend zu: GS 1572/15 U2 Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	
GS700720/20	LICHTBLICK UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL 3/4	A chrom Serienausführung	143,50
	Oberteil 3/4, Ganzmetallausführung, glatte Griffform, eckige Schubrosette, (blau) passend zu: GS 1572/20 U2 Ergänzbar mit: bei zu tiefem Einbau Verlängerungen (30 mm) GS 0072-30 (Kombination mehrerer möglich)	B Atmos Metall od. Kreuzgriff	
		SO Sonderoberflächen	
		WGR: 009	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satinox, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Armaturenzubehör

Preis/Stück €
excl. MwSt.

U1N2-40	VERLÄNGERUNGS-ZWISCHENSTÜCK 3/4 (46 MM)	<p>A chrom Serienausführung 42,20</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen 68,30</p> <p>WGR: 010</p>
	 <p>verwendet bei: GS 0180, GS 0180 R passend zu: allen Wandbatterien</p>	
U1ST102	REDUKTIONSNIPPEL	<p>A chrom Serienausführung 35,00</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 010</p>
	 <p>M 24x1 mm außen x 1/2 außen verwendbar: anstelle von GS 1603</p>	
U1ST113	REDUKTIONSNIPPEL	<p>A chrom Serienausführung 14,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 010</p>
	 <p>M 24x1 mm außen x M 22x1 mm außen verwendbar: anstelle von GS 1603</p>	
U1ST114	REDUKTIONSNIPPEL	<p>A chrom Serienausführung 14,40</p> <p>B Atmos Metall od. Kreuzgriff</p> <p>SO Sonderoberflächen</p> <p>WGR: 010</p>
	 <p>M 22x1 mm außen x 1/2 innen</p>	

Sonderoberflächen nach den techn. Möglichkeiten: blau, bronze, edelmatt, edelmessing, gelb, grau, grün, lila, mint, mocca, rot, satin, schwarz, weiß
Haupt- und Sonderoberflächen sind je nach Modell kombinierbar (weitere Kombinationen mit gold auf Anfrage)

Ersatzteilpreislste

Preise/Stück €
excl. Mwst.

Ersatzteil- nummer	Bezeichnung	Preisgruppe		Ersatzteil- nummer	Bezeichnung	Preisgruppe	
		A	SO			A	SO
A21-1	Brauseanschlussknie	33,20		D1-013.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	5,70	
D1-018.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	6,40		D1-119.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	7,70	
D1-127.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	12,30		D1-213.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	5,70	
D1-218.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	9,70		D1-222.10	O-Ring 10 Stk. Pkg.	10,60	
D25-1.10	Stoepfel 10 Stk. Pkg.	10,10		D35-018.10	Konusdichtung 3/4 10 Stk. Pkg.	101,00	
D35-038.10	Lippendichtung 10 Stk. Pkg.	22,00		D35-20.10	Konusdichtung 10 Stk. Pkg.	50,00	
D50-018.10	Fiberdichtung 10 Stk. Pkg.	4,00		D50-024.25	Fiberdichtung 25 Stk. Pkg.	18,50	
D50-060.10	Gleitring 10 Stk. Pkg.	8,90		D6-016.50	Kegeldichtung 50 Stk. Pkg.	21,80	
D6-022.10	Kegeldichtung 10 Stk. Pkg.	24,40		D6-209.10	Kegeldichtung 10 Stk. Pkg.	8,10	
G325-12	Atmos-Griff Metall	46,50	74,20	G325-1GK	Atmos-Griff PVC	10,90	
G330-12	EHM-Metallgriff Diagonal	88,10	128,90	G330-2	EHM-Metallgriff Diagonal	89,50	130,80
G330-20	EHM-Metallgriff Diagonal	89,50	130,80	GS1625E	Einschraubstrahlregler M16,5x1a	9,00	
GS79170E	Lichtb. Spuelt. Einl.-Einh.m.	562,50	874,90	GS79171E	InLife Spuelt. Einl.-Einh.m.	630,30	1116,70
K100-2	Kappe	29,90		K100-3	Schraubkappe	8,50	
M12-5	Griffbefestigungsschraube M8	19,30	29,10	M1-32	UEberwurfmutter 1/2 x 12	24,60	58,80
M1-42	UEberwurfmutter 3/4	31,20	60,10	M1-43	UEberwurfmutter 3/4 x 18	31,20	60,10
M1-71	UEberwurfmutter 5/4 x 32	15,20	27,80	N1-215	Tropfschutz	0,80	
N1-4	Anschlussnippel 1/2 links	17,70		P10-3	Farbring rot	0,30	
P10-4	Farbring blau	0,30		P10-5	Bezeichnungsplaetchen rot/blau	0,50	
R16-332	Wandrohr 32x220mm	20,00	48,90	R20-055	UEberschubrohr	43,30	81,70
R20-155	UEberschubrohr	41,10	60,80	R30-027	Haltering	18,80	
R30-050	Haltering	21,90		R40-2	Begrenzungsring	20,30	45,40
R50-017	Schubrossette 17mm i	6,50	17,00	R50-021	Hahnrossette 1/2 21mm i	6,50	17,00
R50-10	Schraubrossette 1/2	6,50	17,00	R50-121	Schubrossette 21mm i	6,50	17,00
R50-125	Schubrossette 25x25mm i	8,60		R50-127	Hahnrossette 3/4 27mm i	6,50	17,00
R50-232	Schubrossette 32mm i	14,00	24,40	R60-1	Blitzklemme mit Puffer	14,60	
R6-212	Rohr 12x100x195 mm	23,70	38,00	S24-1	Sieb	5,30	
S24-12	Sieb	6,90		S31-1	Strahlregler	6,10	
S31-6	Strahlregler	12,50		S31-7	Strahlregler	18,90	
S40-026	Rohrstutzen 26x45 mm	12,70		SCH50-1	Steckschluesel	21,20	34,20
ST111	Schubrossette 32mm i	24,10		U1B1-5	Brauseboden mit Dichtung	8,50	
U1D1-014	Auslaufdichtungssatz	4,00		U1D1-015	Auslaufdichtsatz	4,10	
U1D1-025	Auslaufdichtsatz	2,50		U1D1-138	Auslaufdichtsatz	2,70	
U1D26-038	Auslaufdichtsatz	5,70		U1D35-20	Konusdichtung mit Gleitring	6,70	
U1D35-3	Dichtungssatz	26,20		U1G102-1	UP-Ventil T-Stueck 1/2 kpl.	45,60	
U1G112-1	UP-Ventil T-Stueck 3/4 kpl.	48,40		U1G325-1GK	Atmosgriff glasklar warm	10,90	
U1G325-2	Atmosgriff Metall warm	72,50	115,70	U1G328-1	Kreuzgriff kpl. warm	46,10	
U1G330-22	Einhebelmischergriff kpl.	175,80		U1G60-12	Gussauslauf komplett	153,20	
U1G60-13	Gussauslauf komplett	109,00	215,60	U1G60-19	Gussauslauf komplett	103,20	
U1G98-3	Traegerstueck kpl.	94,20		U1H120-013	Auslaufdichtsatz	5,30	
U1H120-018	Auslaufdichtsatz	5,30		U1H120-118	Auslaufdichtsatz	5,30	
U1H127-1	Einstellhuelse kpl.	8,50	17,50	U1H127-2	Einstellhuelse kpl.	11,60	
U1H5-1	Hebel mit Federring	32,60	52,60	U1H5-7	Einhebelmischergriff kpl.	71,40	128,10
U1H6-1	Hebel mit O-Ring	49,20	76,20	U1K102-3	Griffabdeckung kpl.	53,90	77,20
U1K102-7	Griffabdeckung kpl.	64,00		U1K1-14	Obert. M24x1,5 kpl. o. Umbaus.	33,40	51,50
U1K1-15	Oberteil 1/2 kpl. ohne Umbauset	21,80	33,60	U1K1-250	Oberteil 1/2 kpl. ohne Umbauset	23,30	
U1K1-36	UP-Obert. 1/2 kpl. o. Sichtt.	21,80		U1K3-1	Ablaufventilkegel kpl.	32,60	52,10
U1K3-20	Ablaufkegel kpl.	52,60	74,80	U1K50-1	Kugeltette kpl.	15,20	
U1M1-034	UEberwurfmutter M34x1,5i kpl.	49,60		U1M12-6	Einstellmutter kpl. neutral	6,50	10,60
U1M1-60	Rohrunterbrecher kpl. 1/1i x 27	26,60	47,00	U1M5-026	Verschraubung kpl. M26x1,5	11,90	
U1M5-028	Verschraubung kpl. M28x1,5	25,50		U1M5-20	Verschraubung kpl. 1/2	12,50	
U1P21-7	Verschlusspfropfen kpl.	9,40		U1P26-1	Rueckschlagventil-Innent. kpl.	12,00	
U1R10-030	Teleskoprohr 30x96mm	41,90	79,30	U1R20-326	UEberschraubrohr	53,40	79,90
U1R20-426	UEberschraubrohr	75,00	110,70	U1R2-12	Auslauf kpl.	213,00	377,80
U1R30-140	Haltering komplett	31,90		U1R30-160	Schnellverschraubung kpl.	45,60	
U1R30-60	Schnellverschraubung kpl.	42,50		U1R4-30	Auslauf kpl.	227,60	
U1R44-4.10	Quetschverschraubung 1/2x12mm	41,90		U1R50-025	Schubrossette mit O-Ring	20,20	33,40
U1R50-032	Schubrossette mit O-Ring	22,70	40,90	U1R50-055	Schubrossette mit O-Ring kpl.	93,90	177,90
U1R50-126	Schubrossette mit Haltering	18,30	39,30	U1R50-132	Schubrossette	15,10	
U1R50-137	Schubrossette mit O-Ring	33,90	67,00	U1R50-234	Schubrossette mit O-Ring	17,00	34,60
U1R50-255	Schubrossette mit O-Ring kpl.	84,60	160,30	U1R50-334	Schubrossette mit O-Ring	23,90	
U1R50-456	Schubrossette mit O-Ring kpl.	159,40		U1R6-112	Kaltwasserrohr etagiert kpl.	53,30	89,90
U1S3-21	senkrecht Ablauffgestaenge	37,90		U1S4-1	oberes Ablauffgestaenge	65,60	95,90
U1SCH1-4	Schraube mit O-Ring und Sieb	10,20	18,70	U1V1-4	Umschaltkoerper kpl.	44,60	
U1V20-4	Gelenk kpl.	12,30	19,40	U1V3-1	Riomatik kpl.	8,90	
U1V3-3	Ventilsitz 3/8 kpl.	9,30		U1V3-316	Ventilsitz M16x1 kpl.	12,50	
U2G325-1GK	Atmosgriff glasklar kalt	10,90		U2G325-2	Atmosgriff Metall kalt	72,50	115,70
U2G328-1	Kreuzgriff kpl. kalt	46,10		U2G330-22	Einhebelmischergriff kpl.	175,80	
U2N2-22	Boilerverschraubung 1/2 kpl.	29,00	48,10	U2R2-12	Auslauf kpl.	212,90	377,50
U2R4-30	Auslauf kpl. drucklos	227,60		U2R50-056	Schubrossette mit O-Ring kpl.	121,70	202,50
U2R50-1056	Schubrossette mit Abdichtg. kpl.	259,40	465,40	U2R50-756	Schubrossette mit Abdichtg. kpl.	180,60	324,40
U3SCH70-1	Mechanik komplett	80,40		U4K1-16	Oberteil 1/2 kpl. ohne Umbauset	23,30	
U4M5-026	Verschraubung kpl. M26x1,5	9,80		U5K1-16	UP-Obert. 1/2 kpl. o. Sichtt.	21,80	
U5K1-26	UP-Obert. 3/4 kpl. o. Sichtt.	44,60		U5R6-112	Kaltwasserrohr etagiert	35,50	62,60
V3-115	Ventilsitz M15x1	6,40		V3-220	Ventilsitz M20x1	7,20	
V3-315	Ventilsitz M15x1	31,20		X1051-1	Ablaufventilkegel kpl.	25,60	40,90
X1726-1	Schubstueck kpl.	59,80					

unverbindlich empfohlene Richtpreise
in Euro (ohne MWSt.)
Ausgabe April 2020
Technische Änderungen, Änderungen im Design sowie Preisänderungen bleiben uns vorbehalten.
Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Listen Ihre Gültigkeit.
Druckfehler vorbehalten.

**7 JAHRE
GARANTIE**

GARANTIEVERLÄNGERUNG* auf 10 Jahre

**Anmelden unter
www.schmiedl.eu/garantieverlaengerung-online
oder direkt über unseren QR Code.**



*Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen

Gustav Schmiedl Armaturenfabrik Ges.m.b.H + Co. KG
Tel.: + 43 5 123456 12
Fax: + 43 5 123456 12 277
E-Mail: office@schmiedl.eu
Firmensitz: Etrichgasse 18a, 6020 Innsbruck, Österreich
Rechtsform: GmbH + Co KG
UID-Nr.: ATU31049905
Firmenbuchnummer/Firmenbuchgericht: FN20286h des LG Innsbruck
DVR: 0131768
www.schmiedl.eu
facebook.com/schmiedl.armaturen



SCHMIEDL

ARMATUREN